

가전은 역시 LG

가전 구독도 역시 **LG**

B2B



LG전자 가전 구독 성장하는 비즈니스를 위한 혁신적인 파트너

효율적인 비용으로 원하는 제품에 편리하고 위생적인 케어 서비스까지 정기적으로 받아보세요



주거

원룸/오피스텔
고급빌라



숙박

모텔, 호텔
펜션, 리조트



병원

입원실, 로비
상담실/원장실



유치원/
어린이집



경로당/
노인정



골프장

GDR연습장
스크린골프장



기업체

사무실, 휴게실



호텔 |

LG LEDTV

선명한 4K UHD 화질로 머무는 동안 즐거운 경험
깔끔한 디자인으로 고급스러운 객실 인테리어와 조화



LG PuriCare™ 공기청정기

강력한 클린부스터가 빠르게 공간을 청정해
자칫 답답할 수 있는 객실 공기를
깨끗하고 상쾌하게 유지



LG PuriCare™ 에어로퍼니처

디자인 가구같은 테이블형 공기청정기로 고급스러운
인테리어 연출 무드등, 무선충전기 등
사용이 편한 추가 기능까지



LG 스타일러

여행하는 동안 옷에 땀 냄새는 물론 출장지에서
깔끔한 옷차림을 위한 바지 주름 기능까지,
두는 것만으로도 프리미엄 서비스가 되는 스타일러





| 모 텔

LG LEDTV

선명한 4K UHD 화질과 OTT 앱이 있어
머무는 동안 즐거운 시간을 만들어주는 TV



* OTT 서비스는 각 사용자가 별도 가입 필요

LG 스타일러

객실을 나가기 전, 청결하고
따뜻한 스팀 스타일링 재방문을
부르는 특별한 서비스



LG PuriCare™ 공기청정기

강력한 클린부스터가 빠르게 공간을 청정해
자칫 답답할 수 있는 객실 공기를
깨끗하고 상쾌하게 유지



LG HealingMe

라운지 체어 같은 고급스러운 디자인의
안마의자가 시원한 마사지는 물론,
공간의 아름다움까지
동시에 연출



LG WHISEN 벽걸이에어컨

시원한 바람은 물론, 강력한 제습으로
꿈꿨던 장마철에도 쾌적한 실내 공기를
만들어 줌



LG PuriCare™ 에어로퍼니처

디자인 가구같은 테이블형 공기청정기로
고급스러운 인테리어 연출 무드등,
무선충전기 등 사용이 편한
추가 기능까지





펜션 |

LG LEDTV

선명한 4K UHD 화질과 유튜브는 물론,
OTT 앱이 있어 머무는 동안 즐거운
시간을만들어주는 TV



* OTT 서비스는 각 사용자가 별도 가입 필요

LG PuriCare™ 공기청정기

강력한 클린부스터로 빠르게 실내 공기를 청정
아이를 동반한 가족 고객이 특별히 만족하는
공기청정기



LG WHISEN 벽걸이에어컨

시원한 바람은 물론, 강력한 제습으로
덥덥한 장마철에도 쾌적한 실내 공기를
만들어 줌





| 리조트

LG LEDTV

선명한 4K UHD 화질을 대화면에 담아 많은 인원이 한 자리에 모여 즐겁게 OTT 앱, 유튜브 등이 있어 볼거리, 놀거리가 가득



* OTT 서비스는 각 사용자가 별도 가입 필요

LG PuriCare™ 공기청정기

많은 인원이 실내에서 생활하며 생기는 먼지, 오염물질을 클린부스터로 빠르게 청정. 가족 고객의 만족도가 높은 필수품



LG TROMM 워시타워

섬세한 6모션으로 얼룩을 깔끔하게 세탁하고, 트루스팀 건조로 위생적인 건조까지, 군더더기 없는 일체형 디자인으로 깔끔한 객실 인테리어까지



LG WHISEN 벽걸이에어컨

시원한 바람은 물론, 강력한 제습으로 꿈꾸는 장마철에도 쾌적한 실내 공기를 만들어 줌



LG DIOS 얼음정수기냉장고

생수나 정수기를 따로 두지 않아도 깨끗한 정수와 얼음을 수시로 마실 수 있어 공간과 위생 모두 만족스러운 냉장고





원룸/오피스텔 |

LG LEDTV

선명한 4K UHD 화질에 깔끔한 디자인, 다양한 OTT 앱이 있어 높은 활용도까지



* OTT 서비스는 각 사용자가 별도 가입 필요

LG HealingMe

라운지 চে어와 같은 고급스러운 디자인으로 연령대 상관없이 누구나 만족하는 힐링 아이템



LG WHISEN 벽걸이에어컨

시원한 바람은 물론, 강력한 제습으로 뽀뽀한 장마철에도 쾌적한 실내 공기를 만들어 줌



LG 스타일러

외부에서 묻은 미세먼지를 99.9% 제거 바지의 핏을 잡아주는 바지 관리기로위생과 스타일 모두 만족





| 고급 빌라_거실

LG HealingMe

리클라이닝을 위해 의자가 뒤로 젖히지면
앞쪽으로 밀려나와 뒷 공간이 많이 필요없는
디자인 저소음으로 편안하게 사용



LG LED TV

선명한 4K UHD 화질에 깔끔한 디자인,
다양한 OTT 앱이 있어 높은 활용도까지



* OTT 서비스는 각 사용자가 별도 가입 필요

LG WHISEN

냉방, 제습, 절전을 사용자 환경에 맞춰
똑똑하게 조절해 전기료 걱정없이 쾌적하게,
한쪽바람으로 출지 않게 쾌적한
실내 온도를 유지






고급 빌라_주방 |

LG DIOS | Objet Collection

고급스러운 인테리어에 스며들듯 어우러지는
오브제컬렉션 컬러 자주 찾는 것만 간편하게
꺼내는 매직 스페이스로 신선함을 오래 유지



매직스페이스

LG TROMM 워시타워

섬세한 6모션으로 얼룩을 깔끔하게 세탁하고,
트루스팀 건조로 위생적인 건조까지,
군더더기 없는 세탁, 건조 일체형으로
깔끔한 인테리어까지



LG PuriCare™ 정수기

마시는 물을 깨끗하게,
과일, 식기를 위생적으로
관리할 수 있는 클린 세척수,
싱크대에 설치하는
빌트인 타입으로 공간을
더 깔끔하게



LG DIOS 식기세척기

유해세균 및 바이러스까지 깨끗하게
99.9% 제거, 열풍 건조로 세척한
식기를 더 깔끔하게 관리



LG DIOS 전기레인지

초고화력으로 요리는 빠르고 전기료는
줄여주는 기술력. 굵힘에 강하고
청소가 쉬운 상판으로 깔끔한 주방





| 병원 로비

LG HealingMe

깔끔한 디자인과 손마사지를 담은 꼼꼼한 마사지로 대기 중인 고객의 몸과 마음을 풀어주는 프리미엄 서비스



LG LEDTV

환자들에게 선명하게 대기 현황을 보여주면서, 별도 PC, 셋탑을 연결하지 않아도 유튜브, OTT앱이 있어 대기 고객 감상용 콘텐츠를 재생



* OTT 서비스는 각 사용자가 별도 가입 필요

LG PuriCare™ 정수기

정기적인 고온살균/고압세척으로 한층 더 꼼꼼한 케어 서비스 환자의 건강을 생각하는 차별화된 서비스를 제공



LG PuriCare™ 공기청정기

많은 사람들이 함께하는 공간인 만큼, 눈에 보이지 않는 극초미세먼지까지 세밀하게 감지하고 청정





병원 입원실 |

LG WHISEN 벽걸이에어컨

주위 환경에 예민한 환자의 편안한몸 상태를 위해
늘 쾌적한 온도 유지



LG LED TV

환자들이 쉬는 동안 선명한 화질과 생생한 사운드로
지루하지 않고, 편안한 환경



LG PuriCare™ 공기청정기

눈에 보이지 않는 극초미세먼지까지 빠르게 청정해,
쾌적한 실내 공기를 만들어, 회복 중인 환자에게
더욱 안심할 수 있는 환경



LG PuriCare™ 정수기

스테인리스 냉수조로 세균 번식으로부터
걱정을 덜어줄 뿐만 아니라, 정기적인 필터교체로
환자들이 믿고 마실 수 있음





| 병원 상담실/원장실

LG *WHISEN* 벽걸이에어컨

다양한 사람이 자주 들락날락 거리는
동안 변하는 실내 온도를 일정하게 유지



LG 스타일러

진료하는 동안 의료진의 옷을 깔끔하게
스타일링. 실내 제습 기능으로 꿍꿍함 없이
쾌적한 실내로 만들어 줌



LG PuriCare™ 에어로퍼니처

디자인 가구같은 테이블형 공기청정기로
고급스러운 인테리어 연출 무드등,
무선충전기 등 사용이 편한 추가 기능까지





경로당 |

LG WHISEN

인버터로 실내 온도를 자동으로 섬세하게
조절해 쾌적함을 유지하는 것은 물론,
전기로 걱정까지 줄여줌



LG LED TV

크고 선명한 4K UHD 화면으로 선명하게 TV를 감상



LG PuriCare™ 공기청정기

호흡기가 약한 분에게 치명적인 미세먼지를
빠르게 제거해 한층 더 건강한 공간



LG HealingMe

손마사지와 비슷한 7가지 안마 동작으로
몸 구석구석을 시원하게 마사지
피로가 풀리는 즐거운 시간





| 유치원

LG PuriCare™ 정수기

아이들을 위한 깨끗한 물은 물론, 정수량이 많아 인원이 많은 공간에도 부족함 없이 쓸 수 있는 성능



LG LED TV

크고 선명한 4K UHD화질 유튜브 교육 콘텐츠, HDMI 연결로 생동감 넘치는 영상 교육



LG PuriCare™ 공기청정기

실내 활동이 많아 먼지가 많이 생기는 공간에는 공기청정기가 필수품. 빈틈없는 360° 청정과 빠르게 청정해주는 클린부스터로 한층 더 깨끗한 실내 공기



LG WHISEN

냉방, 제습, 절전을 알아서 하는 스마트케어가 있어 활동량이 많은 공간에 적합한 똑똑한 에어컨





GDR연습장 |

LG PuriCare™ 공기청정기

많은 사람이 모여 운동하는 동안 생기는 먼지, 냄새를 한층 더 빠르게 청정해 늘 쾌적함을 유지



LG PuriCare™ 정수기

7.5L 대용량 냉수 및 270mm의 높은 출수구로 개인 물병에 물을 담아 가는 고객들이 한층 더 편리하게 사용



LG HealingMe

손마사지와 유사한 7가지 모션과 온열 및 발바닥 롤링으로 운동 후 뭉친 몸과 피로를 풀 수 있음
방문객의 만족도를 높여주는 필수 아이템





| 스크린골프장

LG PuriCare™ 공기청정기

움직임이 많은 공간에서 생기는 먼지, 냄새를 한층 더 빠르게
청정해 늘 쾌적함을 유지



LG 스타일러

게임하는 동안 방문객의 옷을 스타일링 냄새없이 청결한 옷을
입고 돌아갈 수 있어 재방문을 부르는 만족스러운 아이템





사무실 |

LG PuriCare™ 정수기

7.5L 대용량 냉수로 직원이 많은 대규모
사업장에서도 깨끗하고 시원한 물을
불편함 없이 마실 수 있음



LG 스타일러

점심시간 냄새가 남은 외투, 외부 방문객의
겉옷 등을 스타일링 해 사업장의 만족도를
높여줌



LG PuriCare™ 공기청정기

미세먼지, 냄새를 빠르게 청정해 깨끗한
실내공기로 쾌적한 업무 환경을 만들어 줌





휴게실

LG PuriCare™ 정수기

7.5L 대용량 냉수로 직원이 많은 대규모
사업장에서도 깨끗하고 시원한 물을 불편함
없이 마실 수 있음



LG PuriCare™ 공기청정기

먼지, 냄새를 청정하는 대용량 공기청정기를
비치해 임직원의 건강과 휴식을 생각하는
공간으로 연출



LG HealingMe

손마사지와 유사한 7가지 안마동작이 만드는
시원한 입체안마. 빠른 피로 회복과 업무 효율을
높이는데 도움



LG전자 가전/서비스 구독



1 LG전자 가전/서비스 구독은?

정수기 같은 소형가전부터 에어컨, 얼음정수기냉장고, 세탁기 등 대형가전까지 LG전자의 다양한 가전을 구독할 수 있습니다.

가전 구독

원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는 LG전자의 구독 서비스입니다.



※ 판매 채널에 따라 구독 가능한 제품군은 상이합니다.

서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로 관리해드리는 서비스인 '케어샵'과 필터, 캡슐, 시앗 키트 등 소모품을 정기적으로 배송해주는 '정기배송'이 있습니다.



2 LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유

■ 건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스

위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다. 교체주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해줍니다.



필터/소모품 무상 교체

따로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토탈 클리닝

직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등 전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리

새 제품처럼 언제나 안심하고 오래 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.

■ 초기 구매 비용 절감



초기 구매 비용도 절감하고, 계약 기간이 끝나면 신모델을 할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.

■ 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S



가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로 A/S 받을 수 있습니다.

※ 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨.
※ 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음
※ 일시불 : 1~2년 무상 A/S ※ 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년)

※ '한국 능력 협회 컨설팅(KMAC) 주관 22년 7월 하이케어솔루션 KSQL(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위
※ 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의류관리기, 세탁/건조기)

B2B 전용 LG 커머셜 TV



일반 TV 기능에 사업주에게 편리한
부가기능을 더한 커머셜 특화 TV입니다.
각 TV를 개별 설정하고 관리하는
불편함은 줄이고, 편의성을 높였습니다.

LG 커머셜 TV를 선택해야 하는 이유!



1 눈앞에 있는 듯한 몰입감 있는 영상
4K 울트라 HD 화질



2 실내 어느 곳에서나 조화롭게
울트라 슬림 디자인



3 인공지능 맞춤검색으로 더 편리한
인공지능 리모컨

※ 해당기능은 인공지능 리모컨 NFC가 있는
경우에 사용 가능합니다.



4 별도의 스피커 연결 단자로
외부스피커 ON

가전 구독으로 구매시 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S 혜택

※ 대표요금제 기준이며, 요금제에 따라 가전 구독 총 요금은 다를 수 있음. ※ 일시불 총요금 : 5~7년케어십 비용 포함임. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음.
※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 계약기간 5년 적용 시, 의무사용기간(약정기간)은 5년, 계약기간 7년 적용 시, 의무사용기간(약정기간)은 7년임. ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이
경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.

LG 커머셜 TV (벽걸이/스탠드)

50인치



50UR931C

디스플레이		인공지능 기능		리모컨	디자인	사운드
LED	UHD	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google Assistant	인공지능 리모컨	3면 시네마 스크린
						20W (2.0ch)

55인치



55UR931C

디스플레이		인공지능 기능		리모컨	디자인	사운드
LED	UHD	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google Assistant	인공지능 리모컨	3면 시네마 스크린
						20W (2.0ch)

65인치



65UR931C

디스플레이		인공지능 기능		리모컨	디자인	사운드
LED	UHD	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google Assistant	인공지능 리모컨	3면 시네마 스크린
						20W (2.0ch)

75인치



75UR931C

디스플레이		인공지능 기능		리모컨	디자인	사운드
LED	UHD	ThinQ 홈보드	ThinQ	Google Assistant	인공지능 리모컨	3면 시네마 스크린
						20W (2.0ch)

모델명	치 수		화질 해상도	음향	HDMI	스탠드 패키지		벽걸이 패키지	
	폭X높이X깊이(mm) (스탠드제외)	폭X높이X깊이(mm) (스탠드포함)				Set 모델명	스탠드	Set 모델명	Slim 벽걸이
50UR931C	1,121 X 651 X 57.1	1,121 X 708 X 232	3840X2160 (UHD)	10W + 10W	3	50UR931CS	SR-93DD55C	50UR931CW	LSW240C
55UR931C	1,235 X 715 X 57.5	1,235 X 772 X 232			3	55UR931CS		55UR931CW	OLW480C
65UR931C	1,454 X 838 X 57.7	1,454 X 899 X 271			3	65UR931CS		65UR931CW	OLW480C
75UR931C	1,678 X 964 X 59.9	1,678 X 1,027 X 362			3	75UR931CS		75UR931CW	OLW480C

※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함.

※ 분실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%

※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.

※ 가전 구축 계약기간 종료 후에는 커머셜을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용기는 상이할 수 있습니다.

LG PuriCare™ 360°공기청정기

탈취 성능이 더 강력해진
1등 공기청정기



공기청정기부문
NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위
(2019년~2022년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)




1 탈취 강력 청정

기존 360°V 필터 대비 탈취성능이 2.5배 강력해진 360°G 필터




2 필터 맞춤 업그레이드

제품 내부의 일반 필터를 G 펫 필터로 교체한 뒤 디스플레이에서
G 펫 필터로 선택하면 펫 공기청정기로 업그레이드 할 수 있습니다.



3 인공지능+

실내의 공기를 파악하여 실내 공기질이 나빠지면 스스로 팬 작동을 시작하고
공기질이 좋아지면 모든 내부 팬이 작동을 멈춰 소비전력을 51.2% 절약해 줍니다.



4 필터 수명 센서

필터 사용 시간이 아닌 실제로 필터에 쌓인 먼지의 양을 센서가 측정해
필터 교체 시기를 정확하게 알 수 있습니다.

* 수생내역은 해당 모델에 한함. * 항균 99.9%: * 시험 일시: '21.3' * 시험 기관: 한국과학기술연구원 * 시험 대상: 복합형공기청정기 / 항균 미처리필터(대조군) * 시험 조건: 0.4g, 137 ± 11°C, (18 ± 1)h * 시험 방법: KS K 0693: 2016. 건조율(%): * 시험편과 대조. 시험편의 18시간 배양 후 생균수 비교 * 시험 군주: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 (혈액포도상구균) / *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352 (폐렴균) / *Escherichia coli* ATCC 25922 (대장균) * 시험 결과: 항균 미처리필터 대조군 결과 대비 항균시험(*S. aureus*) 99.9% 이상, 항균 시험(*K. pneumoniae*) 99.9% 이상, 항균 시험(*E. coli*) 99.9% * 필터에 표집된 공기에 한함 * 살균실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 살균 결과는 제품 초기 성능을 측정할 때이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. * 항바이러스 99%: * 시험 일시: '20.3.1 ~ '20.3.3' * 시험 기관: 서울대학교 보건대학원 * 시험 대상: 복합형공기청정기 / 표준배플(PET 부직포) 성능 비교(대조군) * 시험 조건: 온도 23.1 ~ 24.8°C, 습도 20 ~ 22% * 시험 방법: ISO 20748 건조율(%): * 시험편의 1시간(초기)농도와 4시간 배양 후 바이러스 건조율 비교 * 시험 군주: 쥐 코로바이러스(mouse hepatitis virus) * COVID19와 다른 군주임 * 시험 결과: 표준배플 대조군 초기 대비 99% 바이러스 감소 * 필터에 표집된 공기에 한함 * 살균실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 살균 결과는 제품 초기 성능을 측정할 때이며, 사용 시간에 따라 달라질 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 - 1단모달: * 시험 일시: '22.11 ~ '22.12' * 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상: ACS3NMGCA 모델 기준 * 시험 조건: 0.01 μm 직경 입자의 제거 효율 * 시험 방법: 살균 환경 세펠터 기준 30분 챔버, 20분 이상 가동. 시험방법 SP5-KACA 002-132-2021 규격 Modified 진행. 공기청정기 클린부스터 모드 터보풍 운전하에 따른 0.01 μm 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험 결과: 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 (10분 5초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 알지 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 - 1단모달: * 시험 일시: '22.11 ~ '22.12' * 시험 기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험 대상: ACS3NMGCA 모델 기준 * 시험 조건: 0.01 μm 직경 입자의 제거 효율 * 시험 방법: 살균 환경 세펠터 기준 30분 챔버, 20분 이상 가동. 시험방법 SP5-KACA 002-132-2021 규격 Modified 진행. 공기청정기 클린부스터 모드 터보풍 운전하에 따른 0.01 μm 직경의 먼지 제거율 측정(40분 이상) * 시험 결과: 0.01 μm 미세먼지 99.999% 제거 (10분 5초 이상 가동 시 99.999% 제거) * 시험 결과로 알지 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 공기 입자는 이빨을 돕기 위해 연동된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

공기청정기 케어 서비스 방문 관리

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요



1 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.

※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기에 따라 교체함.
※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음.



2 클린부스터 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를
마실 수 있도록, 관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.

※ 클린부스터 점검 연 1회 제공됨.(공기청정기 알파 모델은 방문시마다 제공)



3 외관 커버 교체

외관 커버를 원하는 컬러로 무상 교체할 수
있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.

※ 23년형 360° 알파 모델에 한해 혜택이 적용됩니다.(6년계약에 한함)
※ 가전 구독 고객에게 1회에 한해 무상 제공되며, 케어십 고객에게는
제공되지 않습니다.
※ 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능하며 카카오톡
알림톡으로 사전 안내되며 알림톡에서 신청 가능합니다.
※ 고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및
해지 시 상환 교체 대상에서 제외됩니다.
※ 교체 가능 컬러는 교체 시점 확인 가능합니다.



4 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지
꼼꼼하게 클리닝합니다.



5 공기질 센서 점검

청정성능을 제대로 발휘할 수 있도록
먼지 센서를 점검/관리합니다.

※ 2020년 11월 이전 생산된 LED 센서에 한해 센서 점검 제공되며,
2020년 11월 이후 생산된 레이저 센서는 센서 점검 제공되지 않음.



6 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며,
고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

※ 가전 구독/케어십 가능

공기청정기 케어 서비스 자가관리

내가 원할 때 스스로 관리하기 원한다면 자가관리를 선택하세요



1 필터 클리닝



2 필터 교체주기에 맞춰 필터 배송

※ 필터 배송 서비스는 케어십S 자가관리
선택 고객에게 제공됩니다.



3 필요할 때 손쉽게 필터 교체



4 ThinQ 앱으로 필터 관리

※ 케어십 신청 시, 고객님의 필요에 따라, 자가관리가 가능한 케어십을 선택하실 수 있음. ※ 공기청정기 케어십을 신청하신 고객에 한해 가능함. ※ 자가관리는 일부 모델에 한해 가능함.

360° 공기청정기 알파 UP



모델명	AS353NG3A/AS353NG4A	AS353NS3A/AS353NS4A	AS353NB3A/AS353NB4A
색상	네이저 그린	샌드 베이지	클레이 브라운
적용면적 (㎡)	114	114	114
필터 시스템	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터	360° 필터 / 360° 펫 필터
센서	UWB	●	●
	냄새센서	●	●
	PM1.0 센서	●	●
	차압센서 (필터수명)	●	●
청정기능	오토모드	●(인공지능 모드)	●(인공지능 모드)
	클린부스터	●	●
펫모드/아기케어/취침예약	듀얼청정/싱글청정	●	●
		●	●
미세먼지 농도 표시	●	●	●
디스플레이	●(4단계)	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트 진단/음성안내		
UVnano (UVC 팬살균)	●	●	●
UP가전	●	●	●
필터교체알림	●	●	●
부가기능	●	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급

360° 공기청정기 알파 UP



인공지능 센서

모델명		AS203NS3A/AS203NS4A	AS203NB3A/AS203NB4A	모델명		PSHNAC01
색상		샌드 베이지	클레이 브라운	색상		화이트
적용면적 (㎡)		66	66	정격전원		DC 5 V
필터시스템		360 °G 필터 / 360 °G 팻 필터	360 °G 필터 / 360 °G 팻 필터	소비전력		2.8 w
센서	냄새센서	●	●	센서	PM 1.0 레이저센서	●
	PM1.0 센서	●	●		●	
	차압센서 (필터수명)	●	●		●	
청정기능	오토모드	●	●	청정표시등		●(4단계)
	클린부스터/싱글청정	●	●	폭×높이×깊이 (mm)		87×55×87
패드/취침예약/미세먼지 농도 표시		●	●	무게 (kg)		0.16
디스플레이		●(4단계)	●(4단계)			
ThinQ		●	●			
UVnano (UVC 팬살균)		●	●			
UP가전		●	●			
필터교체알림		●	●			
부가기능		●	●			
장금기능/리모컨		●	●			
폭×높이×깊이 (mm)		347×612×347	347×612×347			
에너지소비효율등급		2등급	2등급			
에너지소비효율등급		2등급	2등급			

[illegible]

LG PuriCare™ 360°공기청정기



퓨리케어만 가능한 공기청정

공기청정기



공기청정기부문
NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위
(2019년~2022년)



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



2021년
소비자 추천 1위 브랜드

360° 공기청정기 플러스



■ 대형공기청정기



모델명	AS303DWFA	AS193DWFA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)	100	61.2
필터 시스템	360° 필터	360° 필터
항바이러스 99.9% / 항균 99.9%	●	●
센서	▶내채센서/PM1.0 센서	●
청정기능	오토모드/클린부스터	●
	듀얼청정/싱글청정	-/●
아기케어	●	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●	●
디스플레이	●(4단계)	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●
UP가전/필터교체알림	●	●
부가기능	▶잠자기능/리모컨	●
폭·높이·깊이 (mm)	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급	2등급	2등급

모델명	AS480BWFR
소비전력 / 색상	79W / 화이트
폭×높이×깊이 (mm) / 무게(kg)	590 ×1,840×320 / 32.0 kg
공기청정면적(m²) CA인증기준	158.0m²
청정세기×소음(dB)	자동, 약, 중, 강 / 47dB
청정기류방식	전면 흡입 토출 방식 / 상, 하 기류제어
에너지등급	1등급
청정기능(일반청정/쾌속청정/정밀청정/오도무드)	●
까집예약	●
CA공기청정 인증/KAF 확인/BAF 인증	●
공기청정 6단계	1개 ● 큰 먼지 필터
필터 토탈케어	2개 ● 토탈 알러지/ 집진 플러스 필터
필터 플러스	2개 ● 토탈 유해가스 필터
제균 이온아미지/범세균제/PM1.0센서	●
작동기능 / Wi-Fi / 필터교체 알림 / 리모컨	●

[illegible]

깨끗한 공기를 원하는 온도로



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상



2022년
iF Design Award 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상




2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

여름에는 시원하게 겨울에는 따뜻하게,
깨끗한 공기를 원하는 온도로 맞춰 사계절 청정
라이프를 선사합니다.



탈취
2배
UP!

2 더 깨끗한 에어

탈취 성능이 약 2배 더 강력해진 에어로 G필터와
UVnano로 믿을 수 있습니다.



3 실속 에어

전기료는 아껴주고 켜 둔 안 켜 둔 고요한
저소음으로 서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수
있습니다.

※ UVnano 99.99% 팬살균 : 시험기관 : TÜV Rheinland, 한국화학융합시험연구원 · 시험방법 : 팬 날개의 대표위치 1곳에 대한 측정이며, 균을 접촉하고 단계 용량에서 제품온전 1시간 후 대조군 대비 시험군의 생존수 저감을 평가 (참조규격 : ISO22196:2011) · 시험균주 : Staphylococcus aureus (ATCC 6538, 황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) · 시험결과 : 살균효율 99.99% 이상 ※ 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로 부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ UVnano 살균 효율은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다. ※ 자세한 내용은 LG전자 홈페이지 (www.lge.co.kr) 참조 ※ CA인증 : * 시험모델 : FS06IPSSA * 시험일자 : 21.09.27~21.10.22 * 시험방법 : SPS-KACA 002-0132 실내공기정지기 (한국공기정정협회 단체규격) 청정화능력 시험 * 시험장소 : 한국전자기술연구원 (KETI) 시험실 * 시험조건 : 시험용 공기의 환경조건은 규정이 없는 한, 다음의 범위에서 시험한다.a) 온도 : 23±5°C b) 상대습도 : 55±15% * 시험결과 : 정격 청정화능력 2.4 m³/min에 대한 인증 기준 : 정격 -10% 이상 만족함 * 인증기관 : 한국공기정정협회 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로타워 케어 서비스 방문 관리

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요



① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록 필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞춰 필터를 무상으로 교체합니다.

- ※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함.
- ※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음.



② 에어가드 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록 공기가 토출되는 에어가드를 깨끗하게 클리닝합니다.

- ※ 클린부스터 점검 연 1회 제공됨.
- (공기청정기 알파 모델은 방문시마다 제공)



③ 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록 보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지 꼼꼼하게 클리닝합니다.



④ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

- ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

※ 가전 구독/케어업 가능

에어로타워 케어 서비스 자가관리

내가 원할 때 스스로 관리하기 원한다면 자가관리를 선택하세요

① 필터 클리닝

② 필요할 때 손쉽게 필터 교체

③ 필터 교체주기에 맞춰 필터 배송

※ 필터 배송 서비스는케어업S 자가관리 선택 고객에게 제공됩니다.

④ ThinQ 앱으로 필터 관리

※ 가전/케어업 구독신청 시, 고객님의 필요에 따라, 자가관리가 가능한 가전 구독 또는 케어업을 선택하실 수 있음. ※ 에어로타워 가전 구독 자가관리 교체 및 케어업S 자가관리를 신청하신 고객에 한해 가능함.
※ 자가관리는 일부 모델에 한해 가능함.

에어로타워



모델명	FS063PSDA(온풍겸용)	FS063PGDA(온풍겸용)
색상	카밍 베이지	네이처 그린
공기청정면적 (㎡)	18.4(10단)	18.4(10단)
소음 (dB)	선풍 52(터보)/44(10단)/25(1단)/23(취침) 온풍 44(10단)/26(1단)	52(터보)/44(10단)/25(1단)/23(취침) 44(10단)/26(1단)
바람세기	선풍 11단계 (1~10단/터보) 온풍 10단계(1~10단)	11단계 (1~10단/터보) 10단계(1~10단)
운전모드	집중청정/자연청정/공간청정/다이렉트청정/온풍	집중청정/자연청정/공간청정/다이렉트청정/온풍
회전	정지/45/60/90/140도	정지/45/60/90/140도
필터 시스템	에어로 G 필터 / 에어로 G 펫 필터(별매)	에어로 G 필터 / 에어로 G 펫 필터(별매)
센서	냄새센서 PM1.0센서 온/습도센서 차압센서 (필터수명)	
자동바람/취침예약/UVnano/미세먼지 농도표시/냄새 표시		
청정기류방식	360° 흡입, 전면/상부 토출	360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ		
UP 가전		
폭×높이×깊이 (mm)	265×1,120×265	265×1,120×265
에너지소비효율등급	3등급	3등급

가구의 감성에, 가전의 편리함을 더하다



공기청정기부문
NCSI 국가 고객 만족도
5년 연속 1위 (2018년~2022년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
4년 연속 1위
(2019년~2022년)



2023년 redden winner
일반상/혁신상 수상



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 테이블형 공기청정기

공간 활용이 탁월하고 라이프스타일에 맞게
컬러와 모양을 조화롭게 변경할 수 있습니다.



2 편리한 기능

스마트폰과 무선 이어폰을 테이블 위에 올려만
놓아도 편리하게 충전되고 조명으로도 사용할 수
있어 다양한 공간 분위기를 연출할 수 있습니다.



3 공기청정 성능

깨끗한 공기를 내보내는 팬을 99.99% 살균하고
극초미세먼지, 부유 세균/바이러스를 제거하여
믿을 수 있습니다.

[illegible]

에어로퍼니처 케어 서비스 방문관리

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해! 필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요



① 상판 교체

3년 후, 에어로퍼니처 상판을 원하는 컬러와 디자인으로 무상 교체할 수 있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다.

※ 가전 구독 고객에게 1회에 한해 무상 제공되며, 케어십 고객에게는 제공되지 않음
 ※ 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능하며 카카오톡 알림톡으로 사전 안내되며 알림톡에서 신청 가능함
 ※ 고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됨
 ※ 원형/타원형 중 선택 가능하며, 가능 컬러는 교체 시점 확인 가능함. (6년계약에 한함)



② 토출구 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를 마실 수 있도록, 관리하기 어려운 토출구를 직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.

※ 토출구 점검은 연 1회 제공됨.



③ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록 필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

※ 복합필터는 12개월마다 교체, 극세필터는 방문주기마다 교체함. 교체주기는 필터 및 제품에 따라 달라질 수 있음.



④ 내/외부 토탈클리닝

깨끗하게 사용할 수 있도록 보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지 꼼꼼하게 클리닝합니다.



⑤ 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록 먼지 센서를 점검/관리합니다.



⑥ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

※ 가전 구독/케어십 가능

에어로퍼니처 케어 서비스 자가관리

내가 원할 때 스스로 관리하기 원한다면 자가관리를 선택하세요

① 필터 클리닝

② 필요할 때 손쉽게 필터 교체

③ 필터 교체주기에 맞춰 필터 배송

④ ThinQ 앱으로 필터 관리

※ 필터 배송 서비스는 케어십S 자가관리 선택 고객에게 제공됩니다.

※ 케어십 신청 시 필요에 따라 자가관리가 가능한 케어십 옵션을 선택할 수 있으며, 신청한 고객에게는 자가관리 서비스가 제공됩니다. ※ 필터 배송 서비스는 케어십 자가관리 선택 고객에게 제공됩니다.

※ ThinQ 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(12.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다.

※ 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조해주세요. 또한 초기 제품과 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다.

오브제 에어로퍼니처-원형

오브제 에어로퍼니처-트랙형



모델명	AS062PRHAR	AS062PYHAR	AS062PWHAR	AS062PRHAT	AS062PYHAT	AS062PWHAT
색상	카밍 크림 로제	카밍 크림 옐로우	카밍 크림 화이트	카밍 크림 로제	카밍 크림 옐로우	카밍 크림 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
바람세기	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)	5단계 (자동/약/중/강/취침)
청정기류방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식	360° 흡입/토출방식
필터교체 알림	●	●	●	●	●	●
필터 시스템	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터	에어로 V 필터
UVnano 99.99% 팬살균	●	●	●	●	●	●
위생 및 청정	●	●	●	●	●	●
냄새센서 / PM1.0센서	●	●	●	●	●	●
온/습도센서 / CA인증	●	●	●	●	●	●
디스플레이	미세먼지 농도표시/청정 표시등	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)	●/●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●	●	●	●	●
가로×세로×높이(mm)	410×410×550 (바닥 : 275)	410×410×550 (바닥 : 275)	410×410×550 (바닥 : 275)	465×325×550 (바닥 : 275)	465×325×550 (바닥 : 275)	465×325×550 (바닥 : 275)
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급

의류 관리부터 건조까지,
진짜 스타일러는 스타일러 뿐입니다

※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



2022년
국가 고객 만족도 1위



2022년
국가 브랜드 경쟁력 1위



2022년 한국산업의
브랜드파워(K-BPI) 1위

PREMIUM
BRAND
INDEX 2022



2022년 프리미엄
브랜드 지수(KS-PBI) 1위



1 듀얼 트루스팀

스팀량을 조절하는 트루스팀으로 탈취/살균/스타일링도 섬세하게



2 무빙행어 플러스

분당 최대 200회 움직이는 무빙행어로 미세먼지를 99% 골고루 제거



3 바지관리기

바지를 직접 눌러 생활 구김은 줄여주고 바지선을 깔끔하게 관리



4 다양한 의류 관리 코스

의류관리부터 건조까지 국내 최대 39개코스로 소재/상황에 따라 맞춤케어

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 듀얼 트루스팀 : 스팀을 발생시키는 히터가 2단으로 구성되어 상황에 적합한 스팀 분사량 선택이 가능 ※ 스팀건조 코스 : 한국원류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 총 3개 의류 (폴리 100% 블라우스, 실크 100% 블라우스, 코어텍스 자켓) 개별 시험 기준, * 지수변화율 : 세탁 후 스팀건조 코스 동작 시 지수변화율(전체 길이, 가슴폭, 소매길이) 0.5% 이내, 색상변화 : 변색색 4-5급, 필링 4-5급, 외관(코팅/봉제/프린트/부자재) 육안상 변화 없음 * 구김완화성능 : 한국원류시험연구원(KATRI) 시험 결과, 폴리 65% + 면 35% 셔츠 1벌 기준, AATCC 평가판 기준, 세탁 후 스팀건조 코스 동작 시 외관평활성(구김) 수준 4급 (세탁 직후 3급) * 변색(변색, 퇴색, 필링(보풀)의 경우 1-5급으로 표기함 (5급이 가장 우수하며, 변색과 필링이 없음을 의미함) * 외관평활성(구김)의 경우 1-5급으로 표기함 (5급이 가장 우수하며, 구김이 가장 없는 상태임) * 캐시미어 코스 : 한국원류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K ISO 5077, 섬세관리(캐시미어) 코스, 캐시미어 100% 니트 기준, 코스 작동 전후 지수변화율(%), (+) 신장, (-) 수축) 측정 시, 전체 길이 1.5%, 가슴폭 0.2%, 소매길이 1.2% 변화 ※ 실크 코스 : 한국원류시험연구원(KATRI) 시험 결과, KS K ISO 5077, 섬세관리(실크) 코스, 실크 100% 블라우스 기준, 코스 작동 전후 지수변화율(%), (+) 신장, (-) 수축) 측정 시, 전체 길이 -0.1%, 가슴폭 -0.1%, 소매길이 0.0% 변화 ※ 분당 최대 200회 움직이는 무빙행어 코스 : 스타일러링 강력, 미세먼지 코스 ※ 성능 및 제거효과는 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스타일러 케어 서비스 방문 관리

트루스팀을 제대로 쓰려면 물 관리가 중요하죠!
급/배수통과 필터 세척으로 언제나 새 제품처럼 관리해드려요



① 급/배수통 교체

깨끗하게 사용할 수 있도록 물때가 생기기 쉬운 급/배수통을 2년마다 새것으로 무상 교체합니다.



② 도어 세정 서비스

전용 클리너를 사용해 도어 표면의 지문 등 오염을 제거하고, 반짝반짝 깨끗하게 관리합니다.



③ 필터 세척 및 기계실 입구 클리닝

성능 유지는 물론 깨끗한 사용을 위해 필터를 세척하고, 제품 내/외부와 기계실 입구까지 깨끗하게 관리합니다.



④ 향기시트 제공

별도로 구매하는 번거로움 없도록 방문 때마다 스타일러 전용 향기시트를 무상으로 제공해 의류를 향기롭게 관리할 수 있습니다.



⑤ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

* 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

슈케어 케어 서비스 자가 관리



① 편리한 향기시트 정기배송

번거롭게 구매하지 않아도 편리하게 이용하실 수 있도록 스타일러용 향기시트를 6개월마다 배송해 드립니다.



② 위생적인 사용을 위한 급/배수통 배송

위생적으로 이용하실 수 있도록 급수통과 배수통을 36개월 차에 배송해 드립니다.

* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함.

* 본실로 기준 : 제품판매가 - (제품판매가 ÷ 총 계약기간(개월 수) × 사용 개월 수), 파손의 경우 본실로의 50%

* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.

* 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어샵을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지역별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용기는 상이할 수 있습니다.

S5WBP S5PBP S5BBPU S5MBPU

모델명	S5WB	S5PB	S5BBPU	S5MBPU
용량 (상의 + 하의)	5월 + 1월	5월 + 1월	5월 + 1월	5월 + 1월
● 높이×깊이 (mm)	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605	600×1,960×605
색상	크림 화이트	미스트 핑크	미스트 베이지	블랙틴트미러
인바터 컴프레서	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●	●
	실크/캐시미어	●	●	●
	표준	●	●	●
스팀살균	미세먼지/바이러스	●	●	●
건조	스팀건조/자동건조/시간건조	●	●	●
실내제습	●	●	●	●
바지 관리기	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)	●(바지필름)
ThinQ	●	●	●	●
영양향 도어	●	●	●	●
라운드 옷걸이	●	●	●	●

모델명	S3GOF	S3BOF	S5MBC	S3GHM	S3CMC	S3BF
용량 (상위 + 하위)	3별 + 1별	3별 + 1별	5별+1별	3별+1별	3별+1별	3별+1별
폭×높이×깊이 (mm)	445×1,850×585	445×1,850×585	600×1,960×605	445×1,850×585	445×1,850×585	445×1,850×585
색상	미스트 그린	미스트 베이지	블랙틴트미러	블랙틴트미러	린넨블랙	린넨블랙
인버터 컴프레서	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
스타일링 표준/급속/강력	●	●	●	●(강력, 다운로드시)	●(강력, 다운로드시)	●
성세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●	● (울, 니트, 다운로드시)	● (울, 니트, 다운로드시)	●
	실크/캐시미어	-	-	-	-	-
표준	●	●	●	●	●	●
스팀살균	●	●	●	● (미세먼지, 다운로드시)	● (미세먼지, 다운로드시)	●
	미세먼지/바이러스	●	●	-	-	-
건조	자동건조/시간건조	●	●	-	-	-
실내제습	●	●	●	-	-	●
바지 관리기	●	●	●(바지필름)	-	-	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●
양방향 도어	●	●	●	●	●	●
라운드 옷걸이	-	-	-	-	-	-

SS4RHS60E SS4RJS60E SS4RYS60E SS4RWS60E

모델명		SS4RHS60E/SS4RJS60E/SS4RYS60E/SS4RWS60E
	용량	치대 4컬레
	폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390
	색상	에센스 그라파이트/크림 로제/크림 옐로우/에센스 화이트
	도어방향/타입	우측 열림(기본)
	버튼조작부	LCD 터치 버튼
	듀얼 게이/무형 노출/트루스팀	●
	제오-드라이	●
	스타일링	표준, 가죽, 스웨이드, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
	스팀살균	집중 살균, 가족 살균
	섬세건조	눈비 건조, 시간 건조
	양방향도어	●
	아로마 키트	●(기본 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)
	분리 산란/예약/보관	●
	UP 가전	●
ThinQ	스마트 원격제어	●
	스마트 진단	●
	에너지 모니터링	●

[illegible]

공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다

스타일러

안마의자



2023년
올해의 녹색상 수상



2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상

LG HealingMe 안마의자 (아르테)



① 라운지체어 디자인

부드러운 곡선으로
인테리어포인트를 주는 디자인

※ 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 러그 사은품 구성



② 편안한 착석감

몸에 밀착된 프레임, 오픈형 어깨,
엉덩이 공간으로 편안한 자세



③ 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마동작이
상하좌우, 앞뒤로 움직이는 시원한 안마감



④ 릴렉스 편의기능

미니멀 디자인의 블루투스 스피커,
무선리모컨 탑재

I 가구형 안마의자



모델명	아르테 (MH21BB)	아르테 (MH21RR)	사이판 (MN10B)	사이판 (MN10M)
색상	베이지	브라운	베이지	민트
안마 모션 종류	6가지	6가지	4가지	4가지
안마 방향(안마볼)	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤	상하좌우	상하좌우
안마 범위	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이
에어	-	-	허리, 골반	허리, 골반
맞춤 조절	어깨위치감지	자동	수동	수동
안마코스	자동코스	7가지	7가지	7가지
내마음 코스(지문인식)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)	●	●
리클라이너	●	●	●	●
온열 범위	등/허리	등/허리	엉덩이, 허벅지	엉덩이, 허벅지
블루투스 스피커	패시브라디에이터 방식	패시브라디에이터 방식	라디에이터 방식	라디에이터 방식
후면 필요 공간	약 30cm	약 30cm	약 16cm	약 16cm
사은품 구성	전용가죽쿠션, 발받침대, 러그	전용가죽쿠션, 발받침대, 러그	쿠션, 발받침대, 러그	쿠션, 발받침대, 러그
폭×높이×깊이 (mm)	753×1127×1007	753×1127×1007	660×955×1010	660×955×1010
세웠을 때	753×850×1307	753×850×1307	660×810×1170	660×810×1170
눅혔을 때	753×850×1307	753×850×1307	660×810×1170	660×810×1170

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 ※ 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 안마 ※ 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 기능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 410mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 체형 맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) ※ 저소음 : 울트라힐링 코스 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ 음성 인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개) ※ 온열 기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 가능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) ※ 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 가전대, 간편조작 버튼(전원, 각도조절, 퀵스타트 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 안마의자 케어 서비스 방문관리

매일 앉는 안마의자니까 더 세심한 관리의 필수!
등/영덩이/발가락 교체와 꼼꼼한 틈새 청소로 깨끗하게 관리하세요



① 가죽 교체

안마의자 사용 시 오염되기 쉬운 부분의 가죽을 정해진 시기에
무상으로 교체해드립니다.

※ 외관 가죽의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한
가죽 손상은 유상으로 진행됩니다.

※ 제품별 가죽 무상 교체 서비스는 상이합니다.

-MX70B/71G는 내맘대로 가죽교체서비스와 기본서비스 중 선택 가능

-MX70B/71G 내맘대로 가죽교체서비스는 렌탈 계약기간 동안, 102만 가죽교체 포인트 내에서 내가 교체하고 싶은 가죽을 원하는 시기에 교체하실 수 있는 상품(12/24/36/48/60개월차 중 선택 가능)

-MX70B/71G 기본서비스 선택 시 24개월차 발커버(6년 계약시 72개월차에도 제공), 36개월차 베개, 등/영덩이 가죽, 48개월차 발바닥+발커버 무상 교체

-MH60G/61C는 렌탈 후 24개월, 48개월차 발가락 무상 교체(6년 계약시, 72개월차에도 제공), 36개월차 등/영덩이 가죽 무상 교체

-MN10B/M은 베개, 등/영덩이 가죽 36개월차 무상 교체

-MH65CC/66CB는 렌탈 후 24개월, 48개월차 발가락 무상 교체(6년 계약시, 72개월차에도 제공), 36개월차 베개, 등쿠션, 등영덩이 가죽 교체

-MH21BB/RR은 베개, 등/영덩이/등 쿠션 가죽 36개월차 무상 교체

그 외 모델(BM301/400/401)의 베개/등/영덩이 커버 가죽 교체 서비스는 30개월차 무상 교체, 무상 교체서비스 외에 추가 교체를 원하시면, 유상으로 교체하실 수 있습니다.



② 틈새 클리닝

관리하기 어려운 가죽 시트의 방식, 등받이를 분리하여 틈새까지
청소하고 관리합니다.

※ 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다 (MN10B/M, MH21BB/RR은 미제공)



③ 제품 토탈클리닝

깨끗하게 사용할 수 있도록 제품을
토탈 클리닝합니다.

※ 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다
(MN10B/M, MH21BB/RR은 미제공)



④ 동작 및 제품 성능점검

방문 시마다 제품 동작 이상 유무는 물론
가죽 마모 상태 및 벨크로 봉제 상태 등을
확인합니다.

※ 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다
(MN10B/M, MH21BB/RR은 미제공)



⑤ 무상 A/S

가전 구동 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구동 고객에 한하며,
고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

‘내맘대로 가죽교체 서비스’란?

안마의자(MX70B, MX71G) 가전 구동 계약기간 동안
교체하고 싶은 가죽 부위와 교체 시기,
횟수를 고객이 원하는대로 결정할 수 있는
새로운 안마의자 케어 서비스입니다.

TIP. 102만 포인트 안에서 원하는 가죽과 교체 시기를 선택하여
방문 2개월 전 ThinQ 앱을 통해 신청할 수 있습니다.

- ※ MX70B, MX71G에 한해 내맘대로 가죽교체 서비스 신청 가능함.
- ※ 정해진 시기에 해당 부위를 교체해주는 기본 서비스도 신청 가능하며, 내맘대로
가죽교체 서비스 신청 후 기본 서비스로 변경하거나 기본서비스 신청 후, 내맘대로
가죽교체 서비스로의 변경하는 것은 불가함.
- ※ 가전 구동 계약기간 내 전체 포인트(102만 포인트) 안에서 자유롭게 사용 가능하며,
12/24/36/48/60 개월차 가전 구동 방문주기에 맞춰 신청 가능함.
- ※ MH65CC/66CB는 가전 구동 후 24개월, 48개월차 발가락 무상 교체(6년 계약시,
72개월차에도 제공), 36개월차 베개, 등쿠션, 등영덩이 가죽 교체
- ※ 고객 미사용시 포인트는 소멸되며, 환급되지 않음.



손마사지처럼 시원한 입체안마



ESK
대한민국공예협회

2022년
인체공학디자인 수상



GOOD
DESIGN
KOREA

2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상

LG HealingMe 안마의자 (타히티)



① 핸드모션 입체안마 ② 편안한 안마자세

손마사지와 유사한 7가지 안마동작이
상하좌우, 앞뒤로 움직이는 시원한 안마감

한국인 체형에 맞게 설계되어,
안마 중 잠이 올 듯한 편안한 안마

※ 7가지 안마모션 : 주무르기, 지압, 혼합마사지, 두드리기,
롤링, 주무르기/지압, 주무르기/두드리기
※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

③ 나에게 딱맞는 안마 MY코스 ④ 음성인식

지문인식으로 내가 저장한 코스를
손쉽게 사용

※ 최대 6명 저장

음성인식으로 안마사에게 말하듯
간편한 제어

I 전신형 안마의자



타히티(MX70B)



파타야(MH65CC)

모델명	타히티(MX70B)	파타야(MH65CC)
색상	브라운	베이지
안마 모션 종류	7가지	7가지
안마 방향(안마볼)	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤
에어안마	어깨/등/팔/손	어깨/팔/손
맞춤 조절	어깨위치감지 다리길이조절	●
안마코스	자동코스 15가지	수동(최대 약 15cm) 15가지
내마음 코스 (지문인식)	●(●)	●(-)
코스저장	●(최대 6개)	●(최대 3개)
음성인식	●(기동어)	-
부가기능	UP기능 (다운로드코스, LCD 화면변경)	●
리클라이너 각도	최대 약 156도	최대 약 158도
온열 범위	등/허리	등/허리, 종아리
블루투스 스피커	●(라디에이터)	●(라디에이터)
후면 필요 공간	-	-
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 800×1270×1630 눅혔을 때 800×1030×1900	740×1120×1120 743×820×1750

<케어 서비스> ※ 가족 교체 : 외관 가족의 경우 소모성 부품으로 사용 중 마모에 의한 교체 및 비정상적인 환경에서의 사용에 의한 가족 손상은 유상으로 진행됩니다. 제품별 가족 무상 교체 서비스는 상이하며, 무상 교체서비스 외에 추가 교체를 원하시면, 유상으로 교체하실 수 있습니다. ※ 틈새 클리닝 : 계약기간 내 12개월마다 1회 제공됩니다.(MN10B/M은 미제공, MH21BB/RR은 36개월차에 제공)
※ LG전자 가전 구매는 www.lge.com에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 가전 구매 문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

청소도 냉방도 속 시원하게



에어컨 부문 국가 고객 만족도
18년 연속 1위 (2006~2023)



2023년 에어컨 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2023년
한국표준협회(KSA) AI+ 인증 취득



2023년
대한민국 로하스 인증

1 청정관리 자동+셀프

		1단계 필터클린봇 에어컨으로 들어오는 공기가 처음 달는 극세필터를 필터클린봇이 56시간(누적운전시간)마다 청소합니다.
		2단계 극세필터+ 먼지를 걸러내는 극세 필터에 항균 기능을 더해 먼지에 있는 세균의 번식까지 억제합니다.
		3단계 CAC공기청정+ 극초미세먼지 제거는 물론, 세균 번식까지 억제하여 사계절 내내 청정한 공기를 경험할 수 있습니다.
4단계 클린케이스 수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 세균 번식을 억제합니다.	5단계 열교환기 세척 열교환기를 얼렸다가 녹이면서 붙어있는 먼지와 세균을 제거합니다.	6단계 시건조+ 에어컨 사용 후 자동으로 습도를 센싱하여 최소 10분 - 최대 60분 동안 열교환기에 남은 습기를 건조해줍니다. 건조 세기를 선택하여, 더 빠르고 강하게 또는 더 조용하게 건조할 수 있습니다.
		7단계 UV-LED 팬 살균 UV^{nano} 바람을 만드는 팬을 UV-LED로 99.99% 살균하여 깨끗하고 시원한 바람을 선사합니다.



자동 청정관리

에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소하여 깨끗하게 사용 가능

셀프 청정관리

직접 관리하고 싶다면 외관을 분리해
4개의 팬을 모두 청소 가능

※ 수상 내역 및 등급 효용은 해당 모델에 한함 ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등)
 ※ 스탠드 에어컨 실외기 전원 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다.
 ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어컨 케어 서비스 방문 관리

에어컨 속 먼지와 습기, 신경쓰이시죠?

필터 교체와 분해세척으로 바람이 흐르는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요



① 분해세척

열교환기, 냉방팬 등 제품을 분해해 고압 세척부터 스팀, 피톤치드 살균까지 속까지 깨끗하게 관리합니다.

※ 분해세척 및 살균은 플래티넘 서비스에만 제공되며 스탠다드 서비스에는 제공되지 않음.
케어심은 플래티넘 서비스만 신청 가능함

※ 6년 동안 5회 서비스가 제공되며, 서비스 주기는 12개월, 분해세척은 24개월임.

※ 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문함.



② 살균 및 세척

전문 장비와 세척제를 활용해 깨끗하게 내외부를 세척해드립니다.

※ 플래티넘 서비스 이용자에 한해 제공됨.



③ 제품 성능점검

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록 1년에 한 번 설치 환경과 냉방, 배수 등의 성능을 꼼꼼하게 점검합니다.



④ 공기청정 필터 교체 및 공기질 센서 점검

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 공기청정 필터 교체 및 공기질 센서를 점검합니다.

※ 공기청정 기능 있는 모델에 한하며,
12개월에 1회 필터 교체 서비스 제공됨



⑤ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며,
고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

• 플래티넘(가전/케어심구독) : 분해세척 및 살균 서비스, 제품 성능 점검, 필터교체, 무상 A/S제공 • 스탠다드(가전 구독) : 제품 성능 점검, 필터교체, 무상 A/S제공

LG 휘센 벽걸이에어컨

■ 베이직



모델명		SQ07BDABWS	SQ06MDJWAS
냉방면적(m ²)		22.8	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2800/1070	2300/854
냉방소비전력(정격/최소)W		850/185	510/123
제품크기(폭×높이×깊이)mm		754×308×189	837×308×189
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		717×495×230	770×545×288
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		786×517×282	864×562×362
에너지소비효율등급		3등급	1등급
냉매		R32	R32
디자인	색상	화이트 (유광 실버데코)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●
	아이스크로파워	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	-
공기 청정	간접 바람	●	●
	CAC 인증	-	-
	극세필터+	-	-
	극세 필터	●	●
	플러스 필터	-	-
	집진이오나이지	-	-
	청정면적	-	-
위생	PM1.0센서	-	-
	공기청정미세먼지 디스플레이	-	-
	자동건조	-	-
	AI건조	●(AI건조+)	●(AI건조+)
	UV LED 팬살균	●	-
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전 냉방	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●
	열대야 절전취침	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●
	꺼짐 / 켜짐 예약(24시간)	●	●
	음소거(실내기부저 On/Off)	●	●
	스마트진단	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●

■ 사계절 벽걸이



모델명		SW09BDJWAS
냉방면적(m ²) / 난방면적(m ²)		29.3 / 23
냉방능력(정격/최소)W		3600/1000
난방능력(정격/최소)W		4300/1500
냉방·소비전력(정격/최소)W		1150/300
제품크기(폭×높이×깊이)mm		837×308×189
실외기크기(폭×높이×깊이)mm		770×545×288
실외기 커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		864×562×362
에너지소비효율등급		냉방4/난방4 ('22년 11월 소비효율변경 기준)
냉매		R410a
디자인	색상	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●
	아이스크로파워	●
	바람세기	6단계
온풍	방향조절(상하) / 간접바람	●(6단계)/●
공기 청정	바람온풍	●
위생	극세 필터	●
	AI건조+ / 자동건조	●/-
절전	인공지능 듀얼인버터/절전 냉방	●
제습	장마철 강력 제습	●
	열대야 절전취침	●
편의 기능	송풍	●
	꺼짐 / 켜짐 예약(24시간)	●
	스마트진단	●
	음소거 (실내기부저 On/Off)	●
ThinQ	Wi-Fi	●

※ +1 더 큰 냉방/아이스크로파워 : 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 16.5m² · 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7℃ · 시험 모델명 : SQ07P9JWAS · 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 클리워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 인공지능 듀얼 인버터 : 두 개의 제아기와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 52.8m²는 16평형 / 42.3m²는 13평형 / 34.1m²는 11평형 / 29.3m²는 9평형 / 26m²는 8평형 / 22.8m²는 7평형 / 18.7m²는 6평형 입니다. ※ 열교환기 세척 : * 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹여서 열교환기를 세척하는 효과를 볼 수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면서 먼지 등을 제거해줍니다. ※ LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. ※ 에어컨 설치 : '최저저격증'을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. ※ 가동용 이의 영입 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용, 산업용, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


LG 휘센 오브제컬렉션 탁월 II

오브제컬렉션 타워 | 디럭스(1등급)



모델명		FQ20PDNBE1	FQ25DDNHE1
냉방면적 (㎡)		65.9	81.8
냉방능력 (정격/최소)W		8100/1700	9000/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급		1등급	1등급
냉매		R32	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅 디스플레이 스마트케어	카림베이지/메탈 베이지 ●(8색상) LCD	크림하이트/메탈 베이지 ●(8색상) LCD
냉방	한쪽 바람 4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방 아이스 클파워	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
제습	강력 제습	●	●
절전	패시절전/인공지능 듀얼인버터	●	●
청정관리	자동 청정관리 셀프청정관리 필터 클리닝	●(7단계) ● ● ●	●(5단계) - - -
위생	UV LED 팬살균/AI건조+ 클린케어/열교환기 세척	● ● ● ●	● ● ● ●
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 인공지능 공기청정(PMI.0센서)	●(99m ²) - - ●	- - - ●
	집진 이오나izer	●	-
	필터 극세필터+ 공기청정 필터	●	●
	공기질 알림	CAC공청정필터+ (4EA)	-
	음성안내/스마트 가이드/펍케어	●	-
	화장온도 미세조절(0.5℃)	●	●
스마트/편의	ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모커	● ●	●(ThinQ only) ●
		블루투스/슬링	슬링


오브제컬렉션 타워 II 스페셜




모델명		FQ22SDTB1A1	FQ18SDTB1A1
냉방면적 (㎡)		74.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		8200/1700	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×800×320/969×800×380	870×650×330/975×650×390
에너지 소비효율등급		2등급	2등급
냉매		R32	R32
디자인	색상/서클	카밍베이지/디지털 서클	카밍베이지/디지털 서클
	무드 라이팅	●(8색상)	●(8색상)
	디스플레이	LED	LED
	스마트케어	●	●
냉방	한쪽 바람	●	●
	와이드 커어 냉방/공간 분리 냉방/아이스 쿨파워	●	●
제습	강력제습	●	●
절전	패시절전/인공지능 듀얼인버터	●	●
청정관리	자동청정관리	●(6단계)	●(6단계)
	셀프청정관리	●	●
	UV LED 팬살균	●	●
위생	시건조+	●	●
	클린케이스/열교환기 세척	●	●
	공기청정	●(66㎡)	●(66㎡)
청정	CAC 인종(청정만적)	●	●
	집진 이오나izer	●	●
	필터	●	●
	극세필터+	●	●
	공기청정 필터	●	●
		CAC공청필터+ (4EA)	CAC공청필터+ (4EA)
	패커어	●	●
스마트/편의	희망오도 미세조절(0.5℃)	●(ThinQ only)	●(ThinQ only)
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
	리모컨	●	●
		스리	스리

* 타워 오브 제 21인모텔링의 서비스는 조합 벽걸이의 서비스와 동일합니다. * LG ThinQ 앱이나 가전제품 등록을 위해서는 가전대 무선랜카드 환경이 필요합니다. * 65.9㎡ 20평형 / 58.5㎡ 19평형입니다. * 21인 안방더 제품의 스텝드레싱과 벽걸이형 제품을 동시 가동시, 100% 성능을 발휘합니다. * 21인 안방더 냉방면적은 스텝드레싱과 벽걸이형 냉방면적의 합입니다. * 스텝드레싱 안방더에 에어컨 전선 콘duit를 사용하며, 열 펌프를 사용할 경우 에어컨 전선으로 구성된 열 펌프4대(40.0 전선 2.5cm 이상) 사용이 필요합니다. * 등온은 생산일기 기준입니다. * 보일러는 배터리에 따라 있으며, 보일러를 전 기종으로 이용할 때는 보일러용 개관용량입니다. * 모든 안방더는 해당이전 제품과 차이가 있습니다.

에어컨



■ 사계절 위너



43

물을 다루는 완벽한 능력



정수기 부문
국가 고객 만족도 5년 연속 1위
(2019년~2023년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 11년 연속 1위
(2013년~2023년)



2022년
에너지 워너상 수상



2021년
CES 혁신상 수상



1 음성인식

국내 최초 음성인식 기능으로
더 편하고 똑똑해진 라이프



2 맞춤 출수 & 미세 출수

자주 쓰는 온도/용량은 맞춤 출수로,
10ml 단위 미세출수까지 편리하게



3 직수관 & 출수구 고온살균

필터부터 출수구까지
전 구간 99.99% 고온살균



4 빌트인 타입/듀얼 스윙 출수구

빌트인 타입으로 공간을 더 넓게,
듀얼 스윙 출수구로 더 편리하게 사용



5 클린 세척수

식자재는 물론, 식기도구까지
클린 세척수로 깨끗하게 세척



6 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관은 물론 필터, 출수구까지
전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용



7 전 구간 고온살균

위생에 특화된 스테인리스 직수관은 물론 필터 출수구까지
전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용



8 UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로, 원할 때마다
언제든지 UV LED로 코크 내부 살균



9 상하좌우 무빙 출수탭

상하좌우로 자유롭게 움직이는 출수탭 위아래
자동으로 움직이고 컵을 감지해 높이 조절까지!

* 수상내역은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <음성인식/맞춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등록과 편집, 삭제가 가능합니다. * LG ThinQ : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) / iOS(14.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치하여 제품 등록 및 연결이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 사항은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용이기를 참조하십시오. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이후 정수기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작하여야 합니다. * 음성인식 : 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) / iOS(14.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 별도 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작하여야 합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식버튼을 활성화시켜야 하며, 하이 일지 음성인식 후 신호음이 없으면 뒤 명령어를 발해야 합니다. 주변의 소음이 큰 환경(TV, 불소 등)에서 사용자의 목소리가 작거나, 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 명확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하십시오. * 직수관살균 / 출수구살균 : 살균력 99.99%는 대표모델(WC507AW)을 대상으로 자사 내부 평가방법에 의거한 한국과학기술원(KIST)의 KOTIT(환경연구원)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험관 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표) 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 중증물 산양하여 진행 * 시험 방법별 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오양시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생존수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터부터 출수구까지의 유로에 한함이다. * 출수구 살균 시 온수가 배출되므로 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓으세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 여부를 확인할 수 있습니다.

정수기 케어 서비스 방문 관리

매일 마시는 물이니까 위생 걱정 없이!
물이 흐르는 전 구간을 고온살균으로 깨끗하게 방문관리 해드려요



① 고온/고압 살균 케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를 고온/고압으로 살균합니다.

※ 제품에 고온살균이 적용된 모델은 출수구에 한해 살균 진행, 제품에 고온살균이 적용되지 않은 모델은 직수관/출수구 살균 진행하며, 상기 서비스 범위는 모델에 따라 상이함.



② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있음.



③ 내/외부 토탈클리닝

번거로운 물받이 청소부터 외관까지 꼼꼼하게 관리합니다.



④ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 가전 구독/케어십 가능

정수기 케어 서비스 자가 관리

내가 원할 때 스스로 관리하기 원한다면 자가관리를 선택하세요



① 간편하게 버튼 하나로 직수관과 출수구 고온 살균

※ 제품 상단의 직수관살균, 출수구살균 버튼을 3초 이상 눌러주세요.
※ 음성 안내로 쉽게 조작할 수 있습니다.



② 필터 교체주기에 맞춰 필터 배송

※ 필터 배송 서비스는 가전/케어십 구독자가 관리 선택 고객에게 제공됩니다.



③ 내가 원할 때마다 손쉽게 필터 교체



④ TIP! 언제든 ThinQ 앱으로 자동 고온 살균 시간 설정부터 살균 이력 관리까지 한 번에 확인!

※ 상하좌우/듀얼정수기 가전 구독/케어십 구독 신청 시, 자가관리를 선택할 수 있으며, 제품에 따라 자가관리 불가능한 경우 있음.

정수기(스탠드)



모델명		WS400GW
기능	직수	냉수
	밀폐 스테인리스 탱크	온수
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스 / UF필터 / 포스트카본블럭필터 (중금속 7종 제거)
	관리방식	방문관리
색상/규격	색상	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	260×1150×470



모델명		WS502SW
기능	직수	정수
	밀폐 스테인리스 탱크	냉수/온수
위생	필터	프리카본블럭필터 플러스 / UF필터 / 포스트카본블럭필터 (중금속 7종 제거)
	관리방식	방문관리
색상/규격	색상	화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	360×1278×469

오브제컬렉션 정수기(음성인식)



모델명	WD524AWB	WD524ACB	WD524ASB	WD524APB	WD524AMB	WD523AWB	WD523ACB	WD523ASB	WD523APB
기능	세 직수				냉수/온수/정수				
	음성인식	●	●	●	●	-	-	-	-
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	●	●	●	●	●	●
	상하 무빙 출수구	●	●	●	●	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)							
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●	●	●	●
색상/규격	관리방식	방문관리/자가관리							
	색상	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 페블 그레이	카밍 핑크	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 베이지	카밍 페블 그레이
색상/규격	폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)							

오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)



오브제컬렉션 정수기(맞춤 출수)



모델명	WD523AMB	WD323AWB	WD323ACB	WD520AWB	WD520ACB
기능	세 직수	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/온수/정수
	음성인식	-	-	-	-
	맞춤 출수/미세 출수	●	●	맞춤 용량 출수	맞춤 용량 출수
	상하 무빙 출수구	●	●	-	-
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
	UVnano 안심살균	●	●	●	●
색상/규격	관리방식	방문관리/자가관리			
	색상	카밍 크림스카이	카밍 크림화이트	카밍 크림화이트	카밍 베이지
색상/규격	폭×높이×깊이 (mm)	168×398×400 (출수부 포함 시 높이 : 418mm, 깊이 : 485mm)			

오브제컬렉션 정수기(라이트온)

NEW



모델명	WD120MCB	WD120MNB
기능	세 직수	정수
	무드라이팅	●
	직수관 & 출수구 고온살균	●
	스테인리스 직수관	●
위생	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터 (중금속 9종 및 노로바이러스 제거)
	UVnano 안심살균	●
	관리방식	방문관리/자가관리
	색상	카밍 베이지
색상/규격	폭×높이×깊이 (mm)	132×358×230

* 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <음성인식/맞춤출수 정수기> * 국내 최초는 정수기 기기에서 음성 명령어를 인식하여 용량 설정 또는 출수하는 제품 기준입니다. (2022.08) * 물 용량 조절은 100 - 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 가능합니다. LG ThinQ에서 맞춤출수 등속과 편성, 선택이 가능합니다. * LG ThinQ: 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 설치하여 제품 등록 및 연동이 필요합니다. 앱 사용에 관한 자세한 설명은 ThinQ 가이드 또는 사용 설명서의 LG ThinQ 사용하기를 참조하십시오. 또한 초기 정수기와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경 안에 있어야 하며, 이 후 정수기는 항상 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. * 음성인식: 해당 기능을 사용하기 위해서는 Android OS7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) AppStore에서 LG ThinQ 앱 설치 및 제품 등록이 필요하며, 정수기는 초기 연결 시와 동일한 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 정수기 음성인식해동을 활성화하여야 하며, 하이 볼트 음성인식 후 신도음이 있을 뒤 명령어를 입력해야 합니다. 주연의 소음이 큰 환경(TV, 믹서기 등에서 사용자의 목소리가 작거나 제품과 사용자의 거리가 멀어질수록, 발음의 부정확성 및 억양에 따라 음성인식이 정확하지 않을 수 있습니다. 음성인식은 제한적이며 자세한 설명 및 음성 명령어 예시는 사용설명서를 참조하십시오. * 직수관살균 / 출수구살균: 살균력 99.99%는 대포필(WD507AW)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원(Z2.05), KOTIT(시험연구원Z2.05)의 시험결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 시험온도: 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균 성능 평가 대표 지표) 및 약은 물수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) *시험 방법) 무균균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험균 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균가능 동작 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험균을 부착 오염시켜 세균력을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균가능 전 후의 생존수 감소 정도를 비교함. * 고온살균의 범위는 필터 및 필터하우징 출수구까지의 유로에 한함이다. * 출수구 살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요합니다. 출수구 살균 시 온수가 배출되므로 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 여부를 확인할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

정수기(듀얼)

오브제컬렉션 정수기(빌트인)



모델명		WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU503ACB	WU503AWB
기능	All 직수	냉수/온수/정수			냉수/온수/정수		냉수/정수	냉수/온수/정수	
	클린세척수	●	●	●	●	●	●	-	-
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 열티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)							
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●	●	●	●
색상규격	관리방식	방문관리/자가관리				방문관리		방문관리/자가관리	
	색상	슬리드 베이지	슬리드 크림 화이트	슬리드 클레이 브라운	슬리드 블랙	실버	실버	슬리드 베이지	슬리드 크림 화이트
	본체 크기(폭*높이*깊이 mm)					170×420×410			
	파우센 크기 (mm)					Ø48×H264×D188			

오브제컬렉션 정수기(상하좌우)

정수기(상하좌우)



모델명		WD505ACB	WD505AGB	WD505AW	WD305AW	WD505AS	WD305AS
기능	All 직수	냉수/온수/정수		냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수
	상하좌우 무병출수탭	●	●	●	●	●	●
위생	직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 멀티 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)					
	UVnano 안심살균	●	●	●	●	●	●
색상 규격	관리방식	방문관리/자기관리			방문관리/자기관리		
	카빙 베이지	카빙 그린		화이트	화이트	실버	실버
	폭×높이×깊이 (mm)	170×419×550 (Tray 제외 시 깊이 : 410 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 460 mm)					

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

정수기(스윙)



모델명	WD526AST	WD326AST	WD526AWT	WD326AWT	WD126AWT
기능	냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수	냉수/정수	정수
위생	180도 스윙출수구	●	●	●	●
	스테인리스 직수관	●	●	●	●
	필터	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터(중금속 9종 및 노로바이러스 제거)			
	UVnano 안살살균	●	●	●	●
관리방식	방문관리				
색상	그레이	그레이	화이트	화이트	화이트
색상규격	폭×높이×깊이 (mm) 170×396×520 (Tray 제외 시 깊이 : 380 mm, 상단 조작부 포함 시 높이 : 422 mm)				

※ 깊이는 트레이 포함 길이입니다.

[illegible]

얼음정수기냉장고로 채우는 쿨(cool)한 일상




① 크래프트 아이스

각얼음, 조각얼음은 기본, 천천히 녹는 원형의 크래프트 아이스로 커피 등 음료는 물론 칵테일, 위스키에도 활용할 수 있습니다.



② 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면 매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



③ 24시간 자동정온

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료들을 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



④ UVnano 안심살균

한 시간마다 10분씩 자동으로 코크 내부 청결을 유지해주며, 언제나 수돗살균도 할 수 있습니다.

*** 크래프트아이스 :** 해당 사진은 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다. 설치 후 48시간 이내에 만들어진 얼음은 모양이 동그하지 않거나 공기방울이 있어 불투명 할 수 있습니다. * 크래프트 아이스 전용 제빙기에서 자동으로 만들어져 냉동실 왼쪽 첫번째 칸의 전용 트레이에 채워집니다. * 1일 6개의 크래프트 아이스를 제조 가능하며, 제조량은 1일 3개/6개 중 선택할 수 있습니다. * 천천히 녹는 원형 얼음 : 상온(주위온도 약 25°C)에서 자사 동일 모델의 각얼음과 크래프트 아이스의 녹는 시간을 비교시험한 자사 내부 평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 시험조건 : 냉수 속(냉수용량 약 121cc, 냉수온도 약 9.5°C)에서 각얼음과 크래프트 아이스(각각 얼음무게 약 69g)가 녹는 시간 * 24시간 자동정온 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상실, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정 (냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. UVnano 코크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의거한 한국건설생활환경시험 연구원의 시험결과와 (2020.05)에 따르며, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. -. 시험방법 : 주위온도 25 $\pm$ 5°C에서 코크(술수부) 내부에 초기 10⁶ CFU/mL 접종균수 0.5mL를 채운 후 UV LED 코크 자동 살균 기능을 최초 설치 후 1시간에 1번 살균 기준, 24시간 가동 후 생존균수를 측정하여 계산 -. 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균성능 평가 대표 지표 및 먹는물 수질 기준평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 얼음정수기냉장고 케어 서비스 방문 관리

매일 먹는 물과 얼음인데 위생이 가장 중요하죠!
필터교체부터 고온,고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요



① 고온,고압 살균 케어

살균키토로 고온/고압으로 물이 지나는 유로부터 출수구까지 살균합니다.

※ 살균키토를 통한 유로살균은 출수구, 정수유로에 한함.



② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록 교체주기에 맞게 정수 필터를 무상으로 교체합니다.

※ 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있음.



③ 얼음저장통 세척

관리가 어려운 얼음저장통과 출수구까지 깨끗하게 관리합니다.



④ 내/외부 토탈클리닝

깔끔하게 사용할 수 있도록 제품 외부까지 꼼꼼하게 관리합니다.



⑤ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

■ 냉장고 케어 서비스 방문 관리

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요하죠!
필터교체부터 고온,고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요



① 기계실 세척

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



② 토탈 클리닝

위생적으로 사용할 수 있도록 냉장고가 있던 자리, 외관 등을 클리닝합니다.



③ 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록, 수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.



④ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

■ 얼음정수기냉장고



모델명	W824SKV482S	W824GBB482	W824SGS472S	W824GBB472	W824GKB472S
본체/패널 모델명	본체 D870JT-TPK 상칸 D870BB-TSV 하칸	W824GBB482	W824AAA472 D870JT-SGR D870BB-SSV	W824GBB472	W824AAA472 D870JT-GCK D870BB-GBE
용량	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)	820ℓ(458ℓ/362ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,866×918	914×1,866×918	914×1,866×918	914×1,866×918	914×1,866×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●	●
오토 클로징	●	●	●	●	●
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●
매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스
UV정장탈취필터+	●	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+	●	●	●	●	●
얼음정수 기능	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균	아이스메이커 필터 UVnano 안심살균
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●	●	●	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 보타버 샌드 스톤 그린 살버 블랙톤 미드나잇 클레이 핑크 살버 핑크 베이직 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 인트 크림 스카이 크림 화이트 네이버 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙				

■ 얼음정수기냉장고



모델명	W824GBB172
본체/패널 모델명	본체 W824GBB172 상칸 - 하칸
용량	820ℓ(458ℓ/362ℓ) 914×1,866×918
폭×높이×깊이(mm)	914×1,866×918
인버터 리니어 컴프레서	●
오토 클로징	●
LCD 디스플레이	●
매직스페이스	매직스페이스
UV정장탈취필터+	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+	●
얼음정수 기능	아이스메이커 오토아이스, 크래프트 아이스 3단계 안심정수필터 - 중금속 9종 흡착필터 / 박테리아 클리어 필터 / 바이러스 클리어 필터
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단
음성인식	●
에너지소비효율등급	2등급
패널 교체 가능 여부	●
재질 / 컬러	위와 동일

■ 양문형 얼음정수기냉장고



모델명	J814MEE75	J814MEE35
용량	810ℓ (524ℓ/286ℓ)	810ℓ (524ℓ/286ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	913×1,790×913	913×1,790×913
색상	베이지(상칸), 베이지(하칸)	베이지(상칸), 베이지(하칸)
인버터 리니어 컴프레서	●	●
24시간 자동정온	●	●
매직스페이스	노크온 매직스페이스	●
필터	3단계 안심정수(외장형)	3단계 안심정수(외장형)
내부 조명 (냉장/냉동)	상단/측면	상단/측면
내부 디자인 (상칸)	실버	실버
제균/탈취	UV안심제균+	UV안심제균+
UVnano 안심살균	●	●
아이스메이커	오토아이스	오토아이스
접이선반	-	-
오토와이드테이블	-	-
도어 재질	메탈	메탈
도어쿨링+	●	●
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급

※ 얼음정수기냉장고의 급수관에는 상수도관만 연결이 가능하며, 지하수관에는 연결이 불가능합니다. ※ 얼음정수기냉장고는 석회수 지역에 설치가 불가능합니다.

※ 3단계 안심정수필터 : 1) 중금속 9종, 유기오염물질, 미생원자, 기타유해물질 감소 : 정수기의 기준 규격 및 강사기준 지정고시 제2호 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01) 중금속 : 수은, 납, 철, 알루미늄, 구리, 비소, 카드뮴, 아연, 망간 / 미세원자 : 탄소 / 기타 유해물질 : 유기화합물, 색도, 클로로포름 / 결과는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음. 2) 박테리아(대장균) 제거 : 시험결과 : 정수기의 기준 규격 및 강사기준 지정고시 제2호 기준에 따른 한국환경수도연구원 실험결과(2021.01)에 따르면, 사용환경에 따라 달라질 수 있음. 800CFU/mL의 대장균을 필터에 통과시킨 후 생존수 측정. 3) 노르바이러스 제거 : 노르바이러스 시험결과 : 자사 내부 평가방법에 의함 (비노르바이러스의 대용과 같이 제균력 조차에서 측정된 시험결과(2020.06)로 실제 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음). (필터에 유량 2.0L/PM2.5로 3.600을 통과한 시험에 온도 10x10°4PFU/mL 이상의 노르바이러스 0.6를 유량 10L/PM2.5를 통과하여 통과한 물의 노르바이러스 양을 측정) ※ UVnano는 UV 자외선(nanometer(나노미터)의 합성어임. 나노는 10억분의 1을 의미함)이다. UVnano 크크 내부 살균력 99.99%는 자사 내부 평가방법에 의한 한국환경수도연구원 실험결과(2020.05)에 따르면, 주위 온도 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음. - 시험방법 : 주위온도 25±5℃에서 크크(중수부) 내부에 초기 10°6 CFU/mL 정중균수 0.5mL를 채운 후 UVLED 크크 지능 살균 기능을 최초 설치 후 112에 번 살균 기준 24시간 가동 후 생존수를 측정하여 계산 - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균(살균기준 평가 대표 지표균 및 먹는물 수질 기준평가 항목 중 중금속 선정하여 진행) ※ UV정장탈취필터+, 정장탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균은 UV 정장탈취필터로 안심제균은 정장탈취필터로 기능에 변경된다. 정장 탈취 : 정장 탈취는 활성 등극된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 한다. 외부에서 원격제어 사용시 데이터 사용 환경에 필요하다. 상세 내용은 사용자 매뉴얼을 참고하십시오. ※ 케어인 가림 시 3개월에 한번 방문 케어 ※ 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lgcolor.com)를 참고하여 주시기 바랍니다. <케어 서비스> ※ 고온-고압 살균 케어 : 살균력을 통한 유해균은 흡수, 장수유에 현한다. ※ 주입 필터 교체 : 교체주는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. ※ LG전자 케어서비스 : 제품 구매하는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어서비스 : www.lg.com > 케어인 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어서비스 문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영장치로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG전자 케어서비스 : 제품 구매하는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어서비스 : www.lg.com > 케어인 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어서비스 문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영장치로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



① 노크온 매직스페이스

문을 열지 않아도 똑똑, 노크만 하면 매직스페이스 속 식재료를 확인할 수 있습니다.



② 오토 클로징

살짝 밀어도 일정 각도가 되면 스르륵 문이 닫혀 냉기 손실을 방지해주고, 충격을 줄여주는 소프트 댐퍼를 적용해 문이 세게 닫히는 소음과 충격을 완화시켜줍니다.



③ 크래프트 아이스

얼음정수기냉장고에서만 즐기던 크래프트 아이스를 일반 상냉장에서 즐길 수 있습니다. *일부 모델에 한함



④ 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.


* 24시간 자동정온 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(U823MT75) 냉장실 시간에 따른 편차 평균 기준. 주위온도 25°C , 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장 3°C /냉동 -18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의한 시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함, 냉장실만 해당. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음), 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

노크온 매직스페이스 냉장고




모델명	M874GBB551	M874GBB451
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	M874GBB451 - -
용량	872ℓ(505ℓ/367ℓ)	875ℓ(508ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●
오토 클로징	●	●
LCD 디스플레이	●	●
매직스페이스	2개 (노크온 미러글라스 매직스페이스(우) 매직스페이스(좌))	노크온 미러글라스 매직스페이스
UV청정탈취필터+	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+	●	●
아이스메이커	이지아이스	이지아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(매탈) 보타니 샌드 스톤 그린 실버 맨에트 미드나잇 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 데이버 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙	

매직스페이스 냉장고




모델명	M874GBB251	M874GBB151
본체/패널 모델명	본체 상칸 하칸	M874GBB151 - -
용량	872ℓ(505ℓ/367ℓ)	875ℓ(508ℓ/367ℓ)
폭×높이×깊이(mm)	914×1,860×918	914×1,860×918
인버터 리니어 컴프레서	●	●
오토 클로징	●	●
LCD 디스플레이	●	●
매직스페이스	●(2개)	●
UV청정탈취필터+	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
도어쿨링+	●	●
아이스메이커	이지아이스	이지아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	●	●
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(매탈) 보타니 샌드 스톤 그린 실버 맨에트 미드나잇 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 데이버 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙	

* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV청정탈취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV 청정탈취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(14.0 이상)App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야 하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지(www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 24시간 자동정온

±0.5°C의 온도 편차로 24시간 냉장실 내부 온도를 유지시켜주어 냉장실 속 식재료를 더 신선하고 오래 보관 해줍니다.



2 인버터 리니어 컴프레서

직선 모터로 냉기를 만들기 때문에 불필요한 마찰을 줄여 에너지 효율을 높여줍니다.



3 UV청정탈취필터+

자외선과 광촉매 필터를 적용한 UV청정탈취필터+는 교체 걱정 없는 반영구 필터로 탈취는 기본, 식중독균 99.999% 제균까지 냉장고 속 청결을 지켜줍니다.



4 원격제어가 가능한 LG ThinQ

스마트폰 또는 태블릿의 LG ThinQ 앱을 통해 언제 어디서나 실시간 모니터링이 가능합니다.

* **24시간 자동정온 ±0.5°C 온도편차** : 상냉하냉동 냉장고(JR23MT7S) 냉장실 시2제에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25°C, 상습. 냉장고 내부가 비어있는 상태. 제품출하 시 온도설정(냉장3°C/냉동-18°C)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 U시험결과로, 주위온도 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * **리니어컴프레서 10년무상보증** : 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (상당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등). * **UV청정탈취필터+** : UV LED, 전방팬은 70분마다 10분씩 동작하며, 냉장실 도어 오픈시, 상에제거시에는 동작하지 않습니다. * 99.999% 세균 감소 : 국제표준규격 ISO 27447시험방법에 따른 Intertek 시험결과(제균 필터에 세균 용액 0.2ml 투입하여 4 시간 반응 후 세균 수 변화 측정). 시험균 : 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 콜리시엘라, 말티에 직접 정충시간 세균에 대하여 제균능을 측정함. 실험실 측정결과로 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * **UV청정탈취필터+** : 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안시제균+는 UV청정탈취필터로, 안시제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 청정+ 변경도움을 볼 같은 기능을 합니다. * **LG ThinQ 앱**은 Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(10.0 이상)App Store에서 별도로 설치が必要です. 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.(iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주시고. * **빌트인 타입** : 설치 시 도어측면과 가구상 사이 거리는 22mm이상, 도어상단과 가구상 사이 거리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설치 가이드와 매달고제 가이드 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영용으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

양문형 매직스페이스



모델명	S834PB35	S834BB30	S834MTE20	S634BB35Q
용량	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	832ℓ(524ℓ/308ℓ)	652ℓ(413ℓ/239ℓ)
폭x높이x깊이(mm)	913×1,790×913	913×1,790×913	913 X 1,790 X 913	913×1,790×735
인버터 리니어 컴프레서	●	●	- (인버터컴프레서)	●
24시간 자동 정온	●	●	●	●
매직스페이스	●	●	●	●
디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Top 디스플레이	내부 Side 디스플레이
UV청정탈취필터+	●	●	-	●
도어쿨링+	●	●	-	●
핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들	스퀘어 핸들
내부조명(냉장/냉동)	상단/상단	상단/상단	상단/상단	상단/상단
내부디자인(상반)	실버	화이트	화이트	화이트
아이스메이커	도어아이스	도어아이스	도어아이스	도어아이스
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단	●	●	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	3등급

※ 양문형냉장고는 패널 교체가 되지 않습니다.

■ 빌트인 타입 냉장고



모델명		M623GBB352
본체/패널 모델명	본체	M623GBB352
	상칸	-
	하칸	-
용량		610ℓ (381ℓ/229ℓ)
폭x높이x깊이(mm)		914×1,860×698
인버터 리니어 컴프레서		●
24시간 자동정온		●
매직스페이스		노크온(매직스페이스X)
UV청정탈취필터+		●
수납		멀티 수납 코너/ 접이 선반
도어쿨링+		●
아이스메이커		트레이
ThinQ	Wi-Fi / 스마트진단	●
에너지소비효율등급		2등급
패널 교체 가능 여부		●
재질 / 컬러		FENIX (페닉스) 브타니시 샌드 스톤 SOLID (스테인리스) 그린 실버 블랙 미드나잇 STONE (스테인리스) 클래이 핑크 실버 MIST (글라스) 핑크 베이지 클래이 브라운 클래이 핑크 클래이 민트 크림 스카이 크림 화이트 NATURE (메탈) 네이비 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙

* **24시간 자동온도 ±0.5℃ 온도편차**: 상용화하루등 냉고교(823M7)상실 시간제 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃ 상실, 냉고교 내부가 바어있는 상태. 제품출시 시 온도설정(냉방3℃/냉동-18℃)기준. 기타 내부 평가방법에 의거한 UL시험결과로, 주요온도 내부 적재물, 냉고교외측 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동온도 측정 가능 모델에 한함. **평형상태 하향**. * **UV장광선 차단율**: 관련 기종과 비교하여 UV차단기판에 UV장파장대역으로 인접해있는 청정발광필터로 인해 발생하는 파장대역이 다르므로, 평형상태에서 측정한 결과와 다를 수 있습니다. * **LG ThinQ 앱**: Android OS(7.0 이상) 플레이스토어, iOS(14.0 이상)앱스토어에서 무료로 설치 가능합니다. 원격제어 기능의 경우/유형과 기기/사용자별로 설정이 발생할 수 있습니다. LG 운영체제를 사용하는 NF(7)제품은 지원하지 않습니다. 또한 초기 냉고교와 연설시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉고교는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어에 사용자시, 데이터 전송 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * **블루투스 탑재**: 설치 시 자동주변기기 연결 하기 가리는 22mm이상, 도상당면과 가구상 하기 가리는 20mm이상 필요합니다. 상세한 제품설명서 가이드와 펌웨어 가이드. 관련 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. * 모든 이미지는 촬영적으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

분위기를 만드는 사람들의 MoodUP

※ 해당 컷은 무드업 600L대+무드업 김치냉장고 연동된 모습입니다.



2023년
iF Design Award 수상



2023년
reddot winner 수상



이제 가전은 틀에 박힌 컬러 대신 다양한 컬러/소재로
개성을 표현하는 인테리어 요소가 되었죠.
패널 교체 없이도 인테리어와 취향에 따라
실시간 컬러를 바꿀 수 있는 냉장고는 과연 없을까하는 고민 끝에,
무수한 컬러를 구현하여 분위기를 바꿔주는 무드업이 탄생하였습니다.

LG DIOS | Objet collection



① LG 디오스 오브제컬렉션 무드업

공간에 따라, 취향에 따라, 기분에 따라 원할 때마다 실시간으로 다양한 컬러를 바꾸는 건 물론, 우리 집의 분위기까지도 완벽하게 새로워집니다.

② 컬러 컬렉션

ThinQ 앱에서 원하는 컬러를 터치만으로 쉽게 변경할 수 있어 취향, 분위기에 따라 나만의 인테리어를 연출할 수 있어요.



③ 뮤직 컬렉션

음악 재생 시 음악에 따라 생동감 있게 변하는 컬러 도어로 주방을 즐겁고 풍성하게 채울 수 있어요.



④ 컬러 알람

문 열림 알람, 웰컴 알람, 야간 무드 알람 등 냉장고 상태와 주변 움직임에 반응하는 컬러 알람으로 냉장고를 더욱 편리하게 사용할 수 있어요.

※ 수상내역은 무드업 냉장고, 무드업 김치냉장고에 한함 ※ 제품별로 적용되는 컬러는 상이할 수 있습니다. ※ 컬러 컬렉션 기능은 ThinQ 앱 설정 시점부터 기본 30분에서 최대 3시간 동안 유지된 후, 절전모드 컬러(상 : 록스 그레이, 하 : 록스 화이트)로 전환됩니다. 이후 제품 정면 약 60cm내의 움직임 감지(근접 센서 작동)가 되면 다시 설정 컬러로 변경됩니다. ※ 컬러 컬렉션 기능은 사전에 LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록이 필요하며, 이를 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. 위 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. 초기 냉장고와 LG ThinQ 앱을 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) ※ LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. ※ 릴링테마, 테마음악, 뮤직 바운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 블루투스 스피커 연결 후 사용가능하며, 상세 내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요 ※ 김치냉장고 (Z331GN52)는 블루투스 스피커를 지원하지 않습니다. (릴링테마, 테마음악, 뮤직 바운스 및 스마트폰 음악앱 연동은 지원하지 않음)
※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

무드업 냉장고



모델명	M624GNN3A2	M624GNN0A2	M874GNN3A1	M874GNN0A1
용량	610ℓ(381ℓ/229ℓ)	607ℓ(378ℓ/229ℓ)	829ℓ(485ℓ/344ℓ)	826ℓ(482ℓ/344ℓ)
폭×높이×깊이 (mm)	914×1,865×705	914×1,865×705	914×1,865×880	914×1,865×880
인버터 리니어 컴프레서	●	●	●	●
24시간 자동정온	●	●	●	●
노크온	●(미러글라스)	-	●(미러글라스)	-
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
고내 디자인	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑	플랫덕트(메탈), 실버래핑
UV정정찰취필터+	●	●	●	●
수납	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반
신선플러스 트레이	●	●	●	●
도어쿨링+/인공지능 냉기케어	●	●	●	●
음성인식	●	●	●	●
스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커	블루투스 스피커
아이세메이커	트레이	트레이	트레이	트레이
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●	●	●	●
에너지소비효율	2등급	2등급	1등급	1등급
패널 교체 가능 여부	-	-	-	-

무드업 김치냉장고




모델명	Z331GNN153
용량	322ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,863×692
인버터 리니어 컴프레서	●
기본 색상	룩스 그레이(상), 룩스 화이트(하)
공법	인프린팅
	NEW유산균김치+ 상/중칸
김치 보관	구입김치 상/중칸
	인공지능 맞춤보관 속성(중칸), 보관(전칸) 하칸
	신선정온 ●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 중칸
	냉기지킴가드 상/하칸
	쿨링케어 상칸
4계절 다용도 보관	냉동/냉장 상칸
	아채/과일 중/하칸
	육류/생선, 쌀/잡곡 하칸
	칸1On/Off 상칸/중하칸
ThinQ (Wi-Fi/스마트진단)	●
김치통 수량	10개(상칸 6/중칸 2/하칸 2)
에너지소비효율	3등급
패널 교체 가능 여부	-

LG ThinQ 앱 연결 및 설정 방법

ThinQ 앱을 통해 쓰면 쓸수록 더욱 새로워지는 새로운 기능을 경험하세요.

● 컬러 컬렉션 설정 방법



※ UV정정찰취필터+, 청정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정정찰취필터로, 안심제균+는 청정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. ※ 에너지 소비효율등급 및 에너지 소비전력량 (M623GNN*92)KS C 62552 시험방법에 따른 한국기계연구원 시험결과 및 (Z331GNN152)KS C 9321 시험방법에 따른 한국산업기술시험원 시험결과로 컬러모드 기능 사용시 냉장고 주변 온도, 근접해서 인식여부, 컬러모드 사용시간 및 설정된 색상 등 사용환경에 따라 에너지효율등급은 3등급에서 최대 5등급까지 변동될 수 있습니다. ※ 손잡이나 유리 하단이 따뜻하게 느껴지는 것은 정상입니다. ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다. ※ 제품 외관 사이징은 해당 포장, 상단 포장박스 포함한 수치입니다. ※ 제품의 정확한 사이즈는 실물 실측을 권장합니다. ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(식당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하대로 맞춤 보관이 가능합니다.



3 ±0.3°C 신선정온

±0.3°C 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



2 다목적 보관모드

LG ThinQ 앱으로 제공되는 다목적 보관모드 식품 리스트를 선택하면
주류, 과일 등 다양한 식품을 편리하게 보관할 수 있습니다.



4 NEW 유산균김치*

김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이 가장 잘 자라는
온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 보관기술입니다.

* 수생내역은 해당 모델에 한함. * 다목적 보관모드는 ThinQ 앱을 통해서만 사용 가능하며 앱 내 리스트 중 원하는 식품을 선택하면 편리하게 보관 설정할 수 있습니다. * 다목적 보관모드 설정 시 구현되는 온도는 자사 기준 보관 온도 문헌상에 기재된 온도와 상이할 수 있습니다. * NEW 유산균김치* 6.5도 : 김치통 내 자체된 김치 온도로 주류 온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * NEW 유산균김치* 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400.0g(K41****) 모델의 하칸 맛김치(김치) 중 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치*를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치는 주류 온도, 내부 적재량, 냉동고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주류 온도 25°C, 상숙, 중하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재량에, 대조군으로 맛김치 보관 모드를 중칸에 사용 시 하칸에 맛김치 보관 모드 사용했을 때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중칸 NEW 유산균김치* 온도와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. * ±0.3°C 신선정온 : 자사 내부 평가방법에 의한 U시점(냉각로, 김치냉장고(KS70T534E, KS10S4, Z49F5MMIS), K4H534, K33534) 상/중/하칸 사이에 따른 온도 편차 평균 기준, 주류 온도 25°C, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부 온도, 제품 출시 시 온도(실온/맛김치) 정 기준이며 주류 온도, 내부 적재량, 냉동고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온작용 모델에 한함. * 인공지능 맞춤보관 : 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 비코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞추는 역기능과 맛김치 김치(중/하칸) 온도(냉장/냉동)를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 중/하칸 시판하고 끝난 후(가장 최근) 보관기간(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg) 오래되어 맛있는 중/하칸(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 밑빠지고 깊은 맛 과일(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 밑빠지고 특 쓴 것(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg)(C제일레당 비교)포기배추(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 중/하칸(1.5kg), 얼무김치(1.5kg), 쌀은 배추(1.8kg, 2.6kg), 물무원 특목 포기배추(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격 제어, 사용자, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한, LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제아저씨 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 기종 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 제품 등록 후 1시간 전 설탕 매뉴를 통해 SW업그레이드가 필요하며, 이후 세부 설정이 완료되어야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * LG ThinQ 앱의 실제 기능은 보유 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(사당 내 식재료 보관용, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 김치냉장고 케어 서비스

음식을 제대로 보관하려면 위생이 중요하죠!

제품 성능점검부터 세척까지 김치냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요



① 기계실 세척

김치냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



② 토탈 클리닝

위생적으로 사용할 수 있도록 김치냉장고가 있던 자리, 외관 등을 클리닝합니다.



③ 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록, 수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.



④ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고액 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

■ 스탠드형 491ℓ



모델명	Z493FBS171S	Z493SGS171S	Z493SKV171	Z493GBB171	Z493GWW171S	Z498GCB112
본체/패널	본체/상칸	본체/상칸	본체/상칸	본체/상칸	본체/상칸	본체/상칸
모델명	K492TT-FBT	K492TT-SGR	K491BB-FSD	K491BB-SSV	K491BB-GRW	K491BB-GRW
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ	491ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838	835×1,860×838
LCD 디스플레이	●	●	●	●	●	●
인버터 컴프레서/평균 처리된 핸들	●	●	●	●	●	●
NEW 유산균김치+구입김치	●	●	●	●	●	●
김치보관	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸
3단계 냉가케어 시스템	●	●	●	●	●	●
냉동 / 냉장	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸	중칸
다목적 보관모드	상(6)/하칸	상(6)/하칸	상(6)/하칸	상(6)/하칸	상(6)/하칸	상(4)/하칸
아채 / 과일	●	●	●	●	●	●
육류 / 생선	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
쌀 / 잡곡	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸	하칸
칸on/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸	중/하칸
상칸수납	●	●	●	●	●	●
ThinQ	●	●	●	●	●	●
김치통 수납	●	●	●	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	2등급
재질 / 컬러	FENIX (페닉스) 보타네 샌드 스톤	SOLID (스테인리스) 그린 살버 맨해튼 미드나잇	STONE (스테인리스) 클레이 핑크 살버	MIST (글라스) 핑크 베이지 클레이 브라운 핑크 클레이 민트 크림 스카이 화이트	NATURE (메탈) 크림 화이트 그레이	

※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

■ 빌트인 타입 스탠드형 324ℓ



모델명	Z333FTS161S	Z333SGS161	Z333SMM161S
본체/패널 모델명	본체 Z333AAA161 상칸 K330TT-FST 중칸 K330MM-FSD 하칸 K330BB-FSD	본체 Z333SGS161 상칸 - 중칸 - 하칸 -	본체 Z333AAA161 상칸 K330TT-SMT 중칸 K330MM-SMT 하칸 K330BB-SMT
용량	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
인버터 컴프레서/평균 처리된 핸들	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 하칸 ● 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸 ●	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸 ●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어	중칸 상(2)/하칸 상칸	중칸 상(2)/하칸 상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸칸on/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸
ThinQ	●	●	●
김치통 수량	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 브라운 샌드 스톤 그린 실버 매트이트 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이라인 크림 화이트 크림 화이트 크림 그레이		



모델명	Z333GBB161	Z333GPB161S	Z333GCB161
본체/패널 모델명	본체 Z333GBB161 상칸 - 중칸 - 하칸 -	본체 Z333AAA161 상칸 K330TT-GPK 중칸 K330MM-GBE 하칸 K330BB-GBE	본체 Z333GCB161 상칸 - 중칸 - 하칸 -
용량	324ℓ	324ℓ	324ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,860×685	666×1,860×685	666×1,860×685
인버터 컴프레서/평균 처리된 핸들	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지능 맞춤보관 오래보관 하칸 ● 신선정온	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸 ●	상/중칸 중칸 중칸(익힘)/전 칸(보관) 하칸 ●
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기지킴가드 쿨링케어	중칸 상(2)/하칸 상칸	중칸 상(2)/하칸 상칸
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 쌀 / 잡곡 칸칸on/off	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸	상칸 중/하칸 하칸 하칸 상/중하칸
ThinQ	●	●	●
김치통 수량	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)	12개(상칸8/중칸2/하칸2)
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	FENIX(페닉스) SOLID(스테인리스) STONE(스테인리스) MIST(글라스) NATURE(메탈) 브라운 샌드 스톤 그린 실버 매트이트 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이라인 크림 화이트 크림 화이트 크림 그레이		

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



① 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요.
냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



② ±0.3°C 신선정온

±0.3°C 온도편차로 정온을 유지해
식재료와 김치를 신선하게 보관할 수 있습니다.



③ NEW 유산균김치*

NEW 유산균김치+는 김치를 맛있게 만들어주는 류코노스톡 유산균이
가장 잘 자라는 온도를 유지해 최대 57배 더 증식시켜주는 맞춤 보관기술입니다.



④ 인공지능 맞춤보관

포장김치를 간편하게 ThinQ 앱으로 설정하면 입력한 제조일자
맞춤화된 알고리즘으로 포장김치를 맛있게 익힌 후 시원하게 보관합니다.

* 수산물냉동은 해당 모델에 한정. * NEW 유산균김치+ 6.55: 김치통 내 작된 김치 온도, 주위 온도, 내부 작량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배: 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의한 세계김치연구소 실험결과(2020.03)로, 자사 400L급(K41****) 모델의 하칸 맛김치(김치+를 비교하여 보관 2주(14일) 후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위 온도, 내부 작량, 냉각 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위 온도 25°C, 상온, 중하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛김치 김치 모델을 중하칸에 사용 시, 하칸에 맛김치 김치 모델 사용했을 때와 +0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 중간 NEW 유산균김치+모델과 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 5배수에는 영향이 없음. * ±0.3°C 신선정온: 자사 내부 평가방법에 의한 UL 시험결과로, 김치냉장고(KS70TS34E, KS10S14, Z49ISM1M1S, K41SS14, K33SS14) 상/중/하칸 시간대 따른 온도 편차 평균 기준 주위 온도 25°C, 습도 56%, 비어있는 김치통 내부 온도, 제품출하 시 온도(상장(맛김치) 중) 기준이며 주위 온도, 내부 작량, 냉각 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 신선정온은 적용 모델에 한정. * 인공지능 맞춤보관: 인공지능 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ 앱으로 인식하여 제조일자, 제조일자별 산도를 맞춰주는 익힘기능과 맛김치 김치(중 혹은 김보관)기능으로 김치냉장고를 설정합니다. 본 기능은 대상 중가된 사용하고 필요한 피드백(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 종라김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 김김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), CJ제일재래 바비코피기배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 종라김치(1.5kg), 뽕은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 골무원 특목 피기배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지능 맞춤 보관 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제어장에서 인공지능 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도 설치 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (IOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉각과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경에 있어야 하며, 이 후 냉각기는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. - 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세 내용은 사용지침서를 참고해주세요. * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(서랍 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

스탠드형 491ℓ



모델명	Z493MEEF32	Z493MMM32	Z498MHRF23	Z402MBG153
용량	491ℓ	491ℓ	491ℓ	402ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	835×1,795×838	835×1,795×838	835×1,795×838	750×1,787×795
LCD 디스플레이	-	-	-	-
인버터 컴프레서/평균 처리된 캔들	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	상/중칸	상/중칸	상/중칸
	구입김치	중칸	중칸	중칸
	인공지능 맞춤보관	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)	중칸(익힘)/전 칸(보관)
	오래보관	하칸	하칸	하칸
3단계 냉기케어 시스템	신선정온	●	●	●
	유산균가드	중칸	중칸	중칸
	냉기지킴가드	상(4)/하칸	상(4)/하칸	상(4)/하칸
	쿨링케어	●	●	●
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장	상칸	상칸	상칸
	다목적 보관모드	-	-	-
	야채 / 과일	중/하칸	중/하칸	중/하칸
	육류 / 생선	하칸	하칸	하칸
상칸수납	쌀/접곡	하칸	하칸	하칸
	칸톤ton/off	중/하칸	중/하칸	중/하칸
ThinQ	-	-	-	-
김치통 수량	12개(상칸4/중칸4/하칸4)	12개(상칸4/중칸4/하칸4)	8개(중칸4/하칸4)	14개(상칸6/중칸4/하칸4)
에너지소비효율등급	2등급	2등급	3등급	3등급
재질/컬러(교체불가)	NATURE(메탈) 맨해튼 미드나잇 베이지 크림 화이트 크림 그레이 프라임 살버			

뚜껑형 김치냉장고



모델명	Z223MEE151	Z223MTT151	Z223MKK151	Z132MEE123
용량	217ℓ	217ℓ	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	920×949×691	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●	●	●
김치 보관	NEW 유산균김치+	우칸	우칸	●
	구입김치	좌칸	좌칸	-
	인공지능 맞춤보관	-	-	-
	오래보관	좌칸	좌칸	-
4계절 다용도 보관	신선정온	-	-	-
	냉동	●	●	●
	다목적 보관모드	-	-	-
	야채 / 과일	●	●	●
상칸수납	육류 / 생선	●	●	●
	칸톤ton/off	●	●	-
듀얼쿨링	●	●	●	-
듀얼탈취	●	●	●	●
ThinQ	-	-	-	-
스마트진단	●	●	●	●
김치통 수량	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	9개(좌칸4/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	3등급
재질/컬러(교체불가)	NATURE(메탈) 베이지 클레이 핑크 클레이 민트			

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한 전문 보관의 차이



2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)



업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증



1 다용도 분리벽

상칸을 좌우로 나눠주는 분리벽으로 공간을 알차고 자유롭게 사용해 보세요. 냉동/냉장/김치냉장고로 원하는대로 맞춤 보관이 가능합니다.



2 정온기술

김치와 식재료의 신선함을 지켜주는 '정온기술'
LG만의 특허받은 냉기홀이 김치통 전체에 골고루 냉기를 보내줍니다.



3 NEW 유산균김치*

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜
훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.

김치특특 스탠드형



모델명	K333MB141
용량	327ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666×1,802×737
색상 / 재질	몽블랑 네이처/메탈
컴프레서	인버터 컴프레서
매직스페이스 / 디스플레이	-/매직
김치보관	NEW 유산균김치+ 구입김치 인공지는 맞춤보관 오래보관 신선정온
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드 냉기저장가드 쿨링케어
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 야채 / 과일 육류 / 생선 / 쌀 / 잡곡 칸on/off
ThinQ	
김치통 수량	중/하칸
에너지소비효율등급	1등급

* 수생냉역은 해당 모델에 한함. * NEW 유산균김치* 6.5도 : 김치통 내 작해진 김치 온도도, 주위온도, 내부 적재량 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * NEW 유산균김치* 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부 평가방법에 의거한 세계김치연구소 실험결과(2020.05)로, 자사 400L급(K41****) 모델의 하칸 맛김치* 중 보관 모드와 중칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 냉고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 주위온도 25℃, 상실, 중/하칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛김치* 김치* 모드를 중칸에 사용 시, 하칸에 맛김치* 김치* 모드 사용했을때 +0.8도 이내의 온도차이가 있으며 실험군으로 중칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 5배수에는 영향이 없음. * 특허받은 냉기홀 : 특허 등록번호 10-1006783, 그림의 양쪽에 토출부가 있고 토출부의 출구는 저장공간 폭과 일치해 있는 특허받은 냉기홀은 좌측, 우측 냉기홀로 상측 냉기홀과 함께 김치 통 전체를 입체적으로 골고루 차갑게 만들어 줍니다. * 인공지는 맞춤보관 : 인공지는 맞춤보관은 구입한 김치의 바코드를 스마트폰 ThinQ앱으로 인식하여 제조사별, 제조일자별 산도를 맞춰주는 머신기능과 맛김치* 중 칸은 김치냉장고로 김치냉장고를 설정해줍니다. 본 기능은 대상 총가점 시연라고 깔끔한 표기(김치(0.9kg, 1.0kg, 1.3kg, 1.6kg, 1.9kg, 2.3kg, 3.3kg, 3.7kg, 4.0kg, 4.5kg, 4.9kg, 5.0kg, 5.5kg, 9.0kg), 오래오래 맛있는 종김치(0.4kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.3kg, 2.5kg, 5kg), 알싸하고 깊은 맛 파김치(0.3kg, 0.5kg, 0.9kg, 1.0kg, 2.5kg), 알싸하고 톡 쏘는 갓김치(0.4kg, 0.5kg, 1.0kg, 1.3kg, 3.0kg), C/제일제단 바비고(파)배추김치(0.9kg, 1.8kg, 3.3kg, 4.9kg), 종김치(1.5kg), 열무김치(1.5kg), 뽕은 배추김치(1.8kg, 2.6kg), 물무늬 특특 파/배추김치(1kg, 1.5kg, 3.3kg, 4kg, 10kg)에 한해 사용 가능합니다. 인공지는 맞춤 기능을 사용하기 위해서는 Android OS(7.0 이상) Play스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 김치냉장고와 연결 시 동일한 Wi-Fi 환경에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용량이 필요합니다. 또한 LG ThinQ 앱에서 제품등록 후 김치냉장고 제자리에서 인공지는 맞춤 보관 설정이 필요합니다. * 다용도 분리벽 : 상/가늘은 해당모델에 한함. * 매직스페이스 : 온도 제어 및 가열 온도, 비냉상식 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(사당 내 식재료 보관용, 연구/살림 용도 등) * 상/가늘은 이미지를 아래를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

미식(美食) 생활을 위한
전문 보관의 차이



2020년
소비자가 선택한 최고의 브랜드대상 수상



김치냉장고 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2016~2021)



업계최초
리니어 컴프레서 10년 무상보증



1 NEW 유산균김치*

맛있는 유산균 류코노스톡을 최대 57배까지 증가시켜
훨씬 더 맛있는 김치를 드실 수 있습니다.



2 소형 김치통

바로 먹을 김치는 소형 김치통에 넣어 보관하세요. 기존 대비 약 절반 정도로
용량이 가벼워져 힘들지 않고 꺼내기 좋고, 한포기씩 자주 꺼내먹기도 좋습니다.



3 2룸 공간 분리

필요에 따라 김치/냉동/야채과일/육류 등 원하는 용도로
각 룸을 다르게 사용할 수 있습니다.

김치특특 두경형



K223MB131



K132LW123

모델명	K223MB131	K132LW123
용량	217ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920×949×691	666×900×612
인버터 컴프레서	●	●
김치보관	NEW 유산균김치+	●
	구입김치	-
	인공지능 맞춤보관	-
	오래보관	-
4계절 다용도 보관	신선정온	-
	냉동	●
	다목적 보관모드	-
	야채 / 과일	●
	육류 / 생선	●
	칸칸on/off	-
듀얼쿨링	●	-
ThinQ (스마트진단)	●	●
ThinQ	-	-
스마트진단	●	●
김치통 수량	9개(좌칸14/우칸5)	6개
에너지소비효율등급	1등급	3등급

* NEW 유산균김치+ 유산균 최대 57배 : 류코노스톡 유산균 수치는 자사 내부평가방법에 의거한 자사 내부시험결과로, 자사 200L급(K2*****) 모델에 좌칸 맛지림김치 중 보관 모드와 우칸 NEW 유산균김치+를 비교하여 보관 2주(14일)후 측정된 보관기간 내 최대 수치로 주위온도, 내부 적재량, 방장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ~ 주위온도 25℃, 상습 좌/우칸 자사 김치통 내 김치 보관 권장량(80%) 적재상태, 대조군으로 맛지림 김치 모드 사용시, 좌칸에 맛지림 김치 모드 사용했을때와 ±0.8도 이내의 온도차이가 있으며, 실험군으로 우칸 NEW유산균김치+모드와 류코노스톡 유산균 수를 비교한 최대 57배수에는 영향이 없음. * 일반 컴프레서 대비 최대 30%절전 : 자사 동량형 일반 컴프레서 적용 모델(K25SS5S, 13.4kWh/월) 대비 22년형 스마트 인버터 컴프레서 적용 모델(K22LW123, 9.4kWh/월) KSC9321 소비전력 시험 비교 기준 주위온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 219ℓ 모델은 김치통이 9개(133.5ℓ)이며, 소형 김치통 유량은 다른 김치통유량과 관계없이 모든 219ℓ 모델에 특별 두경 사용으로 적용되었습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(사당 내 식재료 보관용도, 연구/실험 용도 등)* 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활을 바꾸는
세탁 건조 솔루션




2022년
대한민국 올해의 녹색상품



2021년
한국표준협회(KSA)
AI+ 인증 취득



2020년
대한민국 혁신대상
융복합혁신상 수상



듀얼 인버터 컴프레서 & 듀얼 모터
10년 무상보증




① 6모션 세탁·건조

세탁부터 건조까지 세계 최초 DD모터 적용! 손세탁 동작과 자연바람 건조의 움직임을 본뜬 6모션으로 강력하거나 섬세하게 세탁·건조



2 딥러닝 AI 세탁·건조 & 트루스팀

인공지능 세탁·건조 코스로 재질에 따라 알맞게, 트루스팀을 활용한 스팀살균코스로 유해세균, 바이러스, 알레르기까지 국내 최대 16종 살균/제거해 건강하게!



3 퀵컨트롤

스마트 폰처럼 손으로 쓱 밀어 사용하는 4.3인치 대화면 LCD 패널로
세탁거조를 한눈에 확인하고, 설정은 간편하게!



4 눈높이를 맞추는 편리한 사용

직렬설치 모델 대비 8.7cm 더 낮아져 세탁물을 넣고 빼는 것도 편리하게,
건조준비로 세탁부터 건조까지 빠르게!

[illegible]

■ 워시타워 케어 서비스 방문 관리

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
세탁기와 건조기 내부 구석구석까지 꼼꼼하게 관리해드려요

라이트



① 고무패킹 세척

오래 사용하면 얼룩과 오염이 생길 수 있는 고무패킹을 주기적으로 클리닝 합니다.



② 배수 필터 세척

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수 필터를 주기적으로 세척합니다.



③ 스마트 안심 진단 서비스

최근 건조기 사용 데이터(오류 발생, 옵션 설정, 동작상태 등)를 분석해 최적의 코스/사용 방법을 추천하는 서비스를 제공합니다.



④ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고, 세제함, 스팀 노즐, 도어 외관 등을 클리닝합니다.

※ 스팀 노즐세척은 스팀 적용 모델에만 한합니다.



⑤ 2중 안심필터 무상교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 2중 안심필터를 교체해드립니다.

※ 최초 방문 서비스 시 1회에 한하여 제공됩니다.



⑥ 습도 센서 점검

건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록 습도 센서를 점검합니다.



⑦ 무상 A/S

가전 구매 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구매 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외되며 별도 비용 발생할 수 있습니다.

오브제컬렉션 위시타워



모델명	WL21ENZU	WL21EGZU	WL21EEZU
용량 (세탁 / 건조)	25 / 21kg	25 / 21kg	25 / 21kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●
	자동세제함 플러스	●	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●
	6모션	●	●
	인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●
	적외선센서	●	●
	트루스팀	●	●
	컨덴서 자동세척시스템	●	●
디스플레이(LCD조작부)	●(릭 컨트롤)	●(릭 컨트롤)	●(릭 컨트롤)
색상	네이처 베이지(세탁) / 클레이 민트(건조)	네이처 베이지(세탁) / 네이처 그린(건조)	네이처 베이지(세탁) / 네이처 베이지(건조)
도어 디자인	클래스 도어	클래스 도어	클래스 도어
도어 테두리	네이처 베이지(세탁) / 클레이 민트(건조)	네이처 베이지(세탁) / 네이처 그린(건조)	네이처 베이지(세탁) / 네이처 베이지(건조)
ThinQ	●	●	●
다운로드 코스	●	●	●
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE (메탈) 베이지 그린 클레이 민트		

오브제컬렉션 위시타워



모델명	WL21KDU	WL21WDU
용량 (세탁 / 건조)	25 / 21kg	25 / 21kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●
	자동세제함 플러스	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●
	6모션	●
	인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	적외선센서	●
	트루스팀	●
	컨덴서 자동세척 시스템	●
디스플레이(LCD조작부)	●(릭 컨트롤)	●(릭 컨트롤)
색상	스페이스 블랙	월리 화이트
도어 디자인	클래스도어	클래스도어
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ	●	●
다운로드 코스	●	●

오브제컬렉션 위시타워 컴팩트



모델명		W10EGN
용량 (세탁 / 건조)		13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)		600×1,655×660
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)		600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션 / 4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	컨덴서 자동세척시스템	●
도어 디자인		클래스 도어
도어 테두리		블랙
ThinQ		●
에너지소비효율등급		1등급
재질 / 컬러 (교체불가)		NATURE (메탈) 베이지 그린

* 국내최초/최대용량 : 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (23년 1월 국내출시 기준, 국립전파연구원 적합성평가 등록, 전기 건조기 기준) * 에너지 소비효율 1등급 : 세탁기와 건조기가 원바디로 되어있는 위시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 위시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 도어오픈시 길이만? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 골과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

생활을 바꾸는
세탁 솔루션



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



2022년 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



2022년
에너지 워너상 수상



2022년 드럼세탁기 부문
국가 고객 만족도 1위



1 6모션 세탁

빨래가 잘되는 6가지 손동작으로 부드러운 의류는 섬세하게,
뽀뽀한 의류는 강력하게!



2 딥러닝 AI 세탁

무게/의류/오염도를 감지해 세탁 시간, 행균 횟수까지
알아서 조절해줘 편리하게!



3 국내 최대 용량 25kg 세탁

부피가 큰 빨래도 거뜰히 세탁하고,
와이드 투입구로 빨래를 넣고 빼기도 편리하게!



4 트루스팀

트루스팀 알러지 코스로 유해세균, 바이러스, 알레르겐까지
국내 최대 14종 살균/제거해 건강하게!

* 국내 최대 용량 : 2023년 3월 판매 기준 * 딥러닝 AI세탁 : 인공지능세탁 코스 사용 시 최대용량 세탁량 6kg 이하에서 동작하며, 성능은 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음
* 국내 최대 살균/제거 : 2021년 12월 국내판매 드럼세탁기 홈페이지 명시 기준 (자사 14종=유해세균 3종+바이러스 7종+알레르겐4종) * 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

드럼세탁기 케어 서비스 방문 관리

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
 분해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요

스탠다드



① 분해세척

제품을 분해해 세탁조를
 고압 분사 세척해 세탁기 속까지
 깨끗하게 세척합니다.

※ 분해세척은 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다.

※ 방문주기에 따라, 다음 해 또는 2년 후, 서비스가
 제공되며, 1~3월 구매 시, 3월 방문, 4~6월 구매 시,
 4월 방문, 7~8월 구매 시, 5월 방문, 9~10월 구매 시,
 9~10월 방문, 11~12월 구매 시, 11월 방문합니다.



② 세탁조 스팀 관리 및 UV 자외선 관리

세탁조 구성구석을 스팀/UV
 자외선으로 꼼꼼하게 관리합니다.

※ 세탁조 클리너 제공은 방문주기 24개월 선택 시,
 1회(48개월차) 제공됩니다.



③ 고무패킹 교체

오래 사용하면 얼룩과 오염이
 생길 수 있는 고무패킹을
 주기적으로 교체합니다.

※ 고무패킹 교체는 방문주기 24개월 선택 시,
 1회(48개월차) 제공됩니다.



④ 급/배수 필터 세척 및 배수필터 교체

이물질이나 오염이 생길 수 있는
 급/배수 필터를 주기적으로 세척하고
 배수 필터를 교체합니다.

※ 배수필터 교체는 방문주기 24개월 선택 시,
 1회(48개월차) 제공됩니다.



⑤ 세탁조 클리너 제공

세탁기 통살균 세척을 위한
 세탁조 클리너를 제공합니다.

※ 세탁조 클리너 제공은 방문주기 24개월 선택 시,
 1회(48개월차) 제공됩니다.



⑥ 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고
 사용할 수 있도록 수평 조절 및 설치
 상태(급/배수 및 동작 상태) 등을
 꼼꼼하게 점검합니다.



⑦ 토탈클리닝

세제함, 스팀 노즐, 도어 외관 등을
 클리닝하고 세탁조 클리너를
 활용하여 통살균 세척합니다.

※ 스팀 노즐세척은 스팀 적용 모델에만 한합니다.



⑧ 무상 A/S

가전 구동 계약기간 내 제품 고장 시,
 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구동 고객에 한하며, 고객 과실로
 인한 제품 고장은 제외되며 별도 비용 발생할 수
 있습니다.

라이트



① 고무패킹 세척

오래 사용하면 얼룩과 오염이 생길 수 있는 고무패킹을
 주기적으로 클리닝 합니다.



③ 통살균 세척 및 토탈클리닝

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고,
 세제함, 스팀 노즐, 도어 외관 등을 클리닝합니다.

※ 스팀 노즐세척은 스팀 적용 모델에만 한합니다.



② 배수 필터 세척

이물질이나 오염이 생길 수 있는 배수 필터를
 주기적으로 세척합니다.



④ 무상 A/S

가전 구동 계약기간 내 제품 고장 시,
 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구동 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은
 제외되며 별도 비용 발생할 수 있습니다.



⑤ 배수 필터 무상교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록
 배수 필터를 교체해드립니다.

※ 24개월 주기로 제공됩니다.

※ 해당 케어서비스는 드럼 세탁기 일부 모델에만 해당되는 서비스로 통틀이 세탁기는 해당되지 않습니다.

오브제컬렉션 트롬 25 kg



모델명	FX25EAC	FX25WAC
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×770	700×990×770
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,360	700×990×1,360
용량(세탁)	25kg	25kg
색상	네이처 베이지	릴리 화이트
자동세제함	●	●
표준 / 인공지능 / 이불 / 행굼+탈수 / 통살균	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션	●	●
5방향 터보샷	●	●
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
나만의 코스	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ 원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

오브제컬렉션 트롬 21 kg



모델명	FX21GNC	FX21WNC
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×770	700×990×770
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×990×1,360	700×990×1,360
용량(세탁)	21kg	21kg
색상	네이처 그린	릴리 화이트
자동세제함	-	-
표준 / 인공지능 / 이불 / 행굼+탈수 / 통살균	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●
인버터 DD모터	●(10년 무상보증)	●(10년 무상보증)
6모션	●	●
5방향 터보샷	●	●
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
나만의 코스	●	●
Wi-Fi	●	●
ThinQ 원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

<케어 서비스> * 분해세척 및 세탁조 스티관리 : 분해세척은 방문주기 12개월 선택 시, 계약기간 내 2회(36, 72개월차), 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. * 방문주기에 따라, 다음 해 또는 2년 후, 서비스가 제공되며, 1~3월 구매 시, 3월 방문, 4~6월 구매 시, 4월 방문, 7~8월 구매 시, 5월 방문, 9~10월 구매 시, 9~10월 방문, 11~12월 구매 시, 11월 방문입니다. * 고무패킹/배수필터 교체 : 고무패킹/배수필터 교체는 방문주기 12개월 선택 시, 계약기간 내 2회(36, 72개월차), 방문주기 24개월 선택 시, 1회(48개월차) 제공됩니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

우리 가족이 입을 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!
본해 세척과 필터 세척 및 교체로 꼼꼼하게 관리해드려요

먼지가 쌓일 수 있는 먼지 필터를 주기적으로 세척합니다.



더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 먼지 필터를 교체해드립니다.

세탁조 클리너를 활용하여 통살균 세척하고,
세제함, 먼지필터 등을 클리닝합니다.



잔여 세제가 남거나 굳어 있을 수 있는
세제함을 주기적으로 세척합니다.



가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 큰 무선인터넷 화면이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고하십시오. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트기기에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최신 제품형식은 지원됩니다. (Android 5.0 이상, iOS 14 이상) * 모바일용 배터리와 도어를 90도 각도로 열었다 닫았다 후 곧바로 반닫까지의 길이는 * 통틀이 세팅기 제품의 깊이에 설치할 공간을 고려한 공간 두께까지의 길이임 * 가정용 및 영업 전용, 비정형적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (해당보증 운영, 제품보증 세부내용 등, 연구/시험등등) * 모든 기기의 작동에는 정확한 치수 재확인 차이가 있을 수 있습니다.

생활을 바꾸는 건조 솔루션



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2022년 세계최초
UL 딥러닝 AI DD 인증서 취득



2022년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2022년 에너지 대상 및
산업통상자원부 장관상 수상



2022년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위

1 6모션 건조



세계 최초 DD모터 x 6모션 건조

직접 빨래를 말리는 동작과 자연바람의 움직임을 본떠 강력하게, 또 섬세하게!



옷감을 보호해 건조하는 수축완화 코스

적정 온도와 건조 정도, 낙차로 인한 자극을 줄여줘 건조하는 옷감 수축 완화!

2 딥러닝 AI 건조



세탁물의 특성에 따라 맞춤 건조하는 인공지능 건조

세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해 건조시간, 온도를 스스로 설정하여 건조, 잘 마르는 의류는 더 빠르게 건조하고, 잘 마르지 않는 두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조

* 세계최초 DD모터 적용 : 2021년 12월 출시 기준 * 6모션 건조 : 건조 행대, 바람의 움직임을 형상화하여 만들어진 건조 모션으로 건조코스 별 최적화된 효율을 위해 코스별 모션은 상이하게 적용되며, 6모션이 모두 적용되는 코스는 수축완화 코스임
* 수축완화 코스 : 수축완화 코스는 옷감의 손상(수축)을 완화하기 위해 온도 / 적정 건조정도(건조 정도 - 약) / 6모션으로 최적화 한 코스입니다. 권장 의류는 일반적인 면 소재의 일상 의류이며 강하게 말리지 않아 일부 습감이 느껴질 수 있습니다.
* 수축완화 코스 성능 : 인터텍 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 수축완화 코스 사용 시, 반팔 면 티셔츠 : 수축률 평균 9% 개선, 아동용 혼방 티셔츠 : 수축률 평균 19% 개선, 바람막이 점퍼 : 수축률 평균 53% 개선 (수축률 평균값은 소매, 몸통, 전체 3개 위치의 평균값으로, 각 위치별 상세 결과는 자사 홈페이지 참조) * 시험결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지들은 이해를 돕기 위한 이미지로 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

③ 국내 최초/최대 용량 21kg 건조



이불 건조도 부담 없는 21kg 대용량 건조

킹 사이즈 이불 두 채를 동시에 건조할 수 있는 대용량 건조로 편리하게!



많은 빨래도 넣고 빼기 쉬운 와이드 투입구

약 40cm의 와이드 투입구로 부피가 큰 이불이나 두꺼운 의류도 넉넉하게!

4 강력 위생 건조



트루스팀을 활용한 스팀살균코스

유해세균, 바이러스, 알레르겐까지 국내 최다 16종 살균/제거해 건강하게!



건조기 내부관리까지 편리한 토탈시위생케어

콘덴서 자동세척, 필터청소알람으로 건조기 관리는 편리하게,
트루스팀 통살균으로 드럼 내부까지 깨끗하게!

■ **건조기 케어 서비스** 방문관리

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!

혼자 관리하기 어려운 내부 구성원까지 꼼꼼히 관리해드려요



① 스마트 안심 진단 서비스

최근 건조기 사용 데이터(오류 발생, 옵션 설정, 동작상태 등)를 분석해
최적의 코스/사용 방법을 추천하는 서비스를 제공합니다.

※ 스마트 안심 진단 서비스는 일부 모델인 17kg 이상 모델에 한해 제공됩니다.



2 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를
무상 제공합니다. (최초 방문 시 1회 제공)



3 필터 세척

깨끗하게 사용할 수 있도록 필터,
필터 장착부를 꼼꼼하게 세척합니다.



4 습도 센서 점검

건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록
습도 센서를 점검합니다.



5 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.

* 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

[illegible]

오브제컬렉션 건조기(스팀) 21 kg



모델명	RD21ESE	RD21GSG	RD20KNT
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340	700×990×1,340	700×990×1,340
용량	21kg	21kg	20kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	스페이스 블랙
도어 디자인	클라스도어	클라스도어	클라스도어
도어 테두리	베이지	그린	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●	●
6모션	●	●	●
이지서클컨트롤	●	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
적외선 센서	●	●	●
스마트타이머	●	●	●
트루스팀	●	●	-
99.99% 살균	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●	●
자석형 리모컨	-	-	-
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●
절약모드	●	●	●
건조 선택	-	-	-
Wi-Fi	●	●	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●	●
스마트진단	●	●	●
다운로드코스	●	●	●

오브제컬렉션 건조기(스팀) 21 kg



모델명	RD21VS	RD21WS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340	700×990×1,340
용량	21kg	21kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	모던 스테인리스	릴리 화이트
도어 디자인	클라스도어	클라스도어
도어 테두리	매트 블랙	매트 블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●
6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게,재질,습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	●	●
99.99% 살균	●	●
2중 안심필터	●	●
컨덴서 자동세척 시스템	●	●
자석형 리모컨	-	-
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약모드	●	●
건조 선택	-	-
Wi-Fi	●	●
ThinQ 원격제어 / 에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●

* LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 기능여부 달라질 수 있음 * 도어오픈시 깊이? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(헬레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

오브제컬렉션 건조기 21/19 kg



모델명	RD21ENC	RD19GSC
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,340	700×990×1,340
용량	21kg	19kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
도어 테두리	블랙	블랙
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
인버터 DD 모터	●	●
6모션	●	●
이지서클컨트롤	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
적외선 센서	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	●
99.99% 살균	●	●
2중 안살필터	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
자석형 리모컨	-	-
패딩리프레쉬 / 침구월기	●	●
절약모드	●	●
나만의 코스	●	●
ThinQ Wi-Fi	●	●
원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●

트롬 건조기 9 kg



모델명	RH9VV	RH9WV
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1,115	600×850×1,115
용량	9kg	9kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인	글라스도어	글라스도어
양방향 도어	●	●
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서	●	●
인버터 모터	●	●
스마트타이머	●	●
트루스팀	-	-
99.99% 살균	●	●
2중 안살필터	●	●
자석형 리모컨	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬	●	●
침구월기	●	●
절약건조	●	●
건조 선택	-	-
Wi-Fi	●	●
ThinQ 원격제어	●	●
에너지모니터링	●	●
스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

공간 어디든지 자유롭게 설치하는 LG TROMM 건조기



집안 어디든 단독 설치



세탁기 옆 나란히 병렬 설치



트롬 세탁기 위 직렬 설치

세탁기 건조기	9kg 전기식 건조기	14~17kg 전기식 건조기	20kg 전기식 건조기
LG 트롬 9~12kg	범용 스태킹 키트 / 서랍형 키트 / 전용 브라켓	범용 스태킹 키트	범용 스태킹 키트
LG 트롬 15~25kg	범용 스태킹 키트 / 서랍형 키트	범용 스태킹 키트 / 전용 브라켓	범용 스태킹 키트 전용 스태킹 키트(24kg 미니멀플랫 디자인 적용모델과 직렬설치시) 전용 브라켓
LG 트롬+ or 타 브랜드	범용 스태킹 키트		

※ 직렬설치 가능한 세탁기 생산연도: ① 9~10kg: 2005년 이후 ② 12kg: 2017년 이후 ③ 15~24kg: 2008년 이후 생산 모델은 직렬설치 가능 (단, 15*QT 모델은 범용스태킹 키트에 한해 설치 가능, F22** 모델은 제외)
 ※ 상기 생산연도 외 모델 및 세제없이 상단에 있는 트롬+는 범용 스태킹 키트로 설치 가능 ※ 수납장이 연결되어 있는 세탁기는 수납장 분리 후, 직렬설치 가능하여 분리비용 별도 발생 ※ 제품 특성, 설치공간/환경 등에 따라 설치 가능 여부가 달라질 수 있음.

※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) ※ 도어오픈시 길이? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 ※ 가정용 이의 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(별매법 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) <케어 서비스> ※ 스마트 안심진단 서비스: 스마트 안심진단 서비스는 RD20*, RH19*, RH17*, RH9** 등 일부 모델에 한해 제공됩니다. ※ 필터 및 배수통/스팀 물통내부 세척: 스팀물통이 없는 모델에는 스팀 물통 내부 세척 서비스가 제공되지 않습니다. ※ LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의: 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영적으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



2022년 식기세척기 부문
국가 고객 만족도 1위



2022년 식기세척기 부문
국가 브랜드 경쟁력 1위



2022년
에너지 위너상 수상



2021년
올해의 녹색상품 수상



① 100°C 트루스팀

국내 유일 100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를 국내 치다 28종 99.99%의 침균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



② 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이
분사되어 55분만에 빠르고 강력하게 세척



③ 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는 차원이 다른 건조



4 연수장치

국내 브랜드 중 유일하게 연수장치가 있어 물 속 칼슘, 마그네슘과 같은
석회질 성분을 감소시켜 100℃ 트루스팀과 함께 사용시 물얼룩 최대 87% 감소

[illegible]

식기세척기 케어 서비스 방문관리

매일 쓰는 식기인데 위생 걱정은 그만!
수질 경도 설정과 통살균 세척으로 구석구석 깨끗하게 관리하세요



1 음식물거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 방문 때마다 음식물 찌꺼기가 쌓이는 음식물 거름망을 새것으로 교체합니다.



2 연수장치 점검

물 자국 없이 깨끗하게 식기를 세척하도록 연수장치를 점검, 관리하고 정제소금을 보충합니다.



3 수질 경도 측정

수도 환경 및 계절에 따라 바뀔 수 있는 물의 경도를 측정하고 제품을 설정하여 효과적으로 사용할 수 있도록 합니다



4 내부 세척 및 통살균 세척

혼자서 관리하기 어려운 음식물 거름망 장착부, 세척날개 노즐부, 세제 투입구를 클리닝하고, 통살균 세척으로 깨끗하게 관리합니다.



5 에어필터 교체

건조 성능 유지와 깨끗한 사용을 위해 에어필터를 교체주기에 맞게 무상 교체합니다.

※ 에어 필터 교체 서비스는 열풍건조 기능이 적용된 일부 제품에 한함(DUBJ4GS/DUBJ4ES/DUB24MS/DFB24MS, 1년제 1회 교체)



6 무상 이진설치

제품 가전 구축 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 설치 및 재설치 서비스를 제공해드립니다.

※ 가전 구축 고객에 한해, 계약기간 내 1회 제품, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. (이진설치 시 가구장 공사비 별도)



7 무상 A/S

가전 구축 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

※ 무상 A/S는 가전 구축 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

※ 토네이도 세척날개 : · 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 · 세척날개가 정회전, 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 · 55분은 표준코스 기준으로 린스가 없을 경우 자동으로 고온 건조 옵션이 선택되어 작동 시간은 1시간 36분으로 변경됨, 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요. (사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능인지 확인해주세요. ※ 연수장치 : 표준코스 + 100 °C 트루스팀 + 연수장치 사용 기준 [TUV 라인란드 실험 결과, 2020.06] / 시험조건 : DFB22*모델, 연수장치 및 스팀 옵션 미적용/적용 조건, 물경도 100ppm 기준 *연수장치 적용 조건인 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생장치 진행 후 실험 진행함. 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 *국 내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유일 (2020년 4월) ※ 인버터 DD모터 : DFB22* 표준코스 기준, 1kwh당 93.3원(한국전력공사 19.07.01 기준, 누진세 미적용) ※ 34dB 저소음 표준코스 기준 (IEC 60704 Sound Pressure 측정방법 기준, TUV 라인란드 실험 결과 2018.12), 소음 측정 구간은 식기세척기 전 행정(예비세척, 본세척, 행굼, 건조)에 평균값 기준입니다. 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 소음의 정도는 다를 수 있습니다. ※ 맞춤형 식기 꽃이 : DFB4IP는 맞춤형 식기 꽃이 중 상단 선풍 오른쪽 부분이 고정되어 있습니다. ※ 세척 후 자동 문 열림으로 자연 건조 : 세척 종료(자동 문 열림) 후 자연건조 시간 필요함, 식기세척기 건조 후 특정부위에는 물기가 남아 있을 수 있음(예, 다용도선반, 그릇 및 컵의 굽부위 등), 고온건조 옵션 선택 및 행굼/건조 보조제(리신) 사용 시 건조 성능이 향상됨 ※ 스마트 기능 : LG ThinQ App에서 사용 가능, 안드로이드용 OS 4.4(킷캣) 이상, 아이폰 IOS 10.0 이상에서 사용 가능 ※ 정제소금 : 염화나트륨 99% 이상 ※ LG전자 케어샵이란? 제품의 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 관리 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어샵은 www.lgcareresolution.co.kr > 서비스 > 케어샵소개 에서 상세 확인 가능합니다. ※ 케어서비스 방문주기 : 6개월마다 방문, 연수장치 성능관리 : 99% 순도 정제소금 사용 ※ LG전자 케어샵 가입문의 : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

디오스 오브제컬렉션 식기세척기



모델명	DEBJ4ES	DEBJ4HS	DUBJ4ES	DUBJ4GS
용량	3~5인 가구용 (14인용)	3~5인 가구용 (14인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입	빌트인	빌트인	빌트인	빌트인
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개	●	●	●	●
건조	●	●	●	●
온축건조/자동문열림	●	●	●	●
열풍건조/건조단독	●	●	●	●
스마트선반	●	●	●	●
스마트선반시스템	●	●	●	●
기능	●	●	●	●
프라이팬 거치대	●	●	●	●
일시정지 버튼/인버터 DD모터/에어필터	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치
걸레반이부 높이	낮은 걸레반이용(100mm)	낮은 걸레반이용(100mm)	일반 걸레반이용(150mm)	일반 걸레반이용(150mm)
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE (메탈) 베이지 크림화이트 클레이민트 맨해튼미드나잇 SOLID (스테인리스) 그린			



모델명	DUBJ4HS	DFBJ4ES	DUBJ4MS
용량	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(빌트인설치)	598×845×600(제품크기) 600×815×600(빌트인설치)
설치타입	빌트인	빌트인/프리스탠딩 겸용	빌트인
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●
토네이도 세척날개	●	●	●
건조	●	●	●
온축건조/자동문열림	●	●	●
열풍건조/건조단독	●	●	●
스마트선반	●	●	●
스마트선반시스템	●	●	●
기능	●	●	●
프라이팬 거치대	●	●	●
일시정지 버튼/인버터 DD모터/에어필터	●/●/●	●/●/●	●/●/●
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치
걸레반이부 높이	일반 걸레반이용(150mm)	-	일반 걸레반이용(150mm)
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE (메탈) 베이지 크림화이트 클레이민트 맨해튼미드나잇 SOLID (스테인리스) 그린		

디오스 오브제컬렉션 식기세척기



모델명	DUBJ2EA	DUBJ2E	DTC2NE	모델명	DUB22T
용량	3~5인 가구용 (12인용)	3~5인 가구용 (12인용)	1~2인 가구용 (6인용)	용량	3~5인가구용(12인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)	540×496×425	폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567(제품크기) 600×815×600(설치공간)
설치타입	빌트인	빌트인	카운터탑	색상	스테인리스
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	-	설치타입	빌트인
토네이도 세척날개	●	●	- (듀얼세척날개)	100℃ 트루스팀/연수장치	●/●
건조	●	●	●/●(옵션)	토네이도 세척날개	●
온축건조/자동문열림	●	●	-	건조	●
열풍건조/건조단독	-	-	-	열풍건조/건조단독	-
스마트선반	●	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)	●	스마트	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
2단 분리형 선반	●	-	●	스마트선반시스템	-
인버터 DD모터	●	●	-	선반기능	●
컨트롤타입	상부터치	전면터치	전면터치	인버터 DD모터	●
걸레반이부 높이	일반 걸레반이용(150mm)	일반 걸레반이용(150mm)	-	컨트롤타입	전면터치
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE (메탈) 베이지			걸레반이부 높이	일반 걸레반이용(150mm)

* 국내 최고 성능 - 국내 제조사의 '살균 기능' 구조하는 4기세척기 제품 중 '살균 효과' 최다 * 토네이도 세척날개 : * 총 5개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개의 총 토출구수를 의미함 * 세척날개가 정해진 역전력제한에서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램 5개의 토출구에서 동시에 분사될 경우, * 55분은 표준코스 기준일 일부 식기는 손에 손상될 수 있으나 사용전 확인해주세요(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형할 수 있으나 4기세척기 사용 기능인지 확인해주세요. 표준코스의 시간은 주위환경(습도, 온도, 외부기온, 수압, 투입된 식기량)에 의해 55분보다 시간이 길거나 더 짧아질 수 있습니다. * 연속장치 : 표준코스 + 100℃ 트루스팀 + 연속장치 사용 기준(TUV 라인란드 시험 결과, 2020.06) / 시험조건 : DFB22*모형, 연속장치 및 스팀 옵션 이력용(세척 조건, 온도 200ppm 기준) *연속장치 작동 조건인 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재설정(전환 후 시험 진행) 시험 결과로 실제 사용 코스의 사용환경에 따라결과가 달라질 수 있음 * 국내 제조사에서 판매되는 4기세척기 중 연속장치 적용 유무 (2022년 3월) * 옵션코드는 단독코스로 사용이 불가능하며, 기본코스 선택후 사용 가능 함. *스팀코스는 D'B22*, D'B14* 모델에 해당 * LG ThinQ 앱 내에 기전제품 등록을 위해서는 기종 내 무선랜카드 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱에 LG전기 기전제품을 함께 등록하여 스마트홈을 통해 원격 제어, 원격제어, 스마트 홈 등 다양한 기능을 제공하는 앱 (인도어외도 : Play 스토어, IOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/세척할 지면 기능은 생략할 수 있습니다) * 정적소음 : 영하-극저온 99% 이상 * 가정용 이리 영하 온도 비정식 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 30% 단축하여 적용할(영하온도, 산업용도, 실온용도, 연구/실험용도 등)으로 사용되는 경우) *에어 세척* *무인 이력장치 : 기종 구별 고해상도 한 해, 계약기간 내 한 해, 제품 사용처 비용에 따라(보증비 별도) 제품 사용 환경에 따라 추가 비용 발생함 * 있습니다. * LG전기케어서비스? 제품 구매하는 별도로 LG전기의 전문인력 기종 제하여 서비스만 제공되는 상품입니다. * LG전기케어서비스는 www.lgcs.com > 서비스 소개에서 상세히 제공됩니다. * LG전기케어서비스 : 1544-7777 * 모든 이력지는 불명확으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



플러그 타입

초고화력을 넘어 초고효율로



2021년
대한민국 혁신대상 수상



2021년
올해의 녹색상품 수상



2021년
에너지 위너상 수상




2016년
PIN UP 디자인 어워드 수상




① 3,400W 초고화력

초고화력으로 가스레인지보다 26배 빠르고, 최저 연간 에너지 비용으로 더 알뜰하게 조리




2 쿼드인버터

가열 성능을 높여, 잘 안 끓던 인덕션 용기도 기존보다 2.3배 빠르게 조리



③ 미라듀어 상판

국립현대미술관 소장품



4 22종 안전장치시스템

22종 안전장치 시스템으로 과열을 감지하고 제어하여 안전하게 요리

[illegible]

전기레인지 케어 서비스 방문 관리

주방의 위생을 생각한다면 전기레인지 관리의 필수!

전문적인 클리닝 서비스와 상판교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요



1 상판 교체

3년 후, 전기레인지 상판을 무상으로 교체할 수 있어, 새 제품처럼 사용할 수 있습니다(오브제컬렉션 구매 고객은 컬러변경 가능).

- ※ 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능함.
(고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됨.)
- ※ 상판 교체는 설치 기사가 방문하여 진행되며, 기존 상판은 회수함.



2 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로 재오염 및 스크래치를 방지하여 새것처럼 반짝 반짝하게 관리합니다.

- ※ 코팅/광택 서비스는 계약시 선택한 방문주기에 맞게 제공되며
(가전 구독: 1회/6개월,케어삼: 1회/12개월),
무방문 선택 고객에게는 제공되지 않음.



3 외관 토탈클리닝

전용 클리너와 클리너 도구를 사용해 상판을 깨끗하게 세척하고 사각 틈새의 이물질까지 제거합니다.

- ※ 클리닝 서비스는 계약시 선택한 방문주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않음.



4 무상 재설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.

- ※ 가전 구독 고객에 한해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다.



5 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.

- ※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며,
고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨.

전기레인지 방문주기를 무방문으로 선택하면, 상판 무상 교체, 무상 재설치, 무상 A/S에 한해 제공됩니다.

디오스 오브제컬렉션 인덕션



모델명	BEF3WWQT	BEF3WBQT	BEF3WPQT	BEF3WSQT
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
상판 글라스	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
상판 색상	화이트	화이트	화이트	화이트
총출력	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW
와이드존 / 자동용기감지	●	●	●	●
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머	●	●	●	●
잠금	●	●	●	●
일사낮춤	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	작동모니터링	●	●	●
	사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	580×59×520	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트 모델명 (케이스포함)	BEF3WWQTA(실버, 15cm)	BEF3WBQTA(실버, 15cm)	BEF3WPQTA(실버, 15cm)	BEF3WSQTA(실버, 15cm)
* 케이스 별도 구매	BEF3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WPQTC(실버, 8.5cm)	BEF3WSQTC(실버, 8.5cm)
재질 / 컬러	Mist(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)
* 화이트 상판은 조작부 컬러표기	크림화이트	베이지	핑크	크림스카이

디오스 오브제컬렉션 인덕션



모델명	BEI3CSQ	BEI3WWQT	BEI3WBQT	BEI3WPQT
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●	●
상판 글라스	소트 클리어트랜스	Ceramic Glass	Ceramic Glass	Ceramic Glass
상판 색상	코튼 실버	화이트	화이트	화이트
총출력	3.4kW	3.4kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
인디케이터	●	-	-	-
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일사낮춤	●	●	●	●
ThinQ	Wi-Fi	●	●	●
	작동모니터링	●	●	●
	사용시간 모니터링	●	●	●
	스마트진단	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	580×59×520	580×59×520	580×59×520
세트 모델명 (케이스포함)	BEI3CSQA(실버, 15cm)	BEI3WWQTA(실버, 15cm)	BEI3WBQTA(실버, 15cm)	BEI3WPQTA(실버, 15cm)
* 케이스 별도 구매	BEI3CSQSC(실버, 8.5cm)	BEI3WWQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WBQTC(실버, 8.5cm)	BEI3WPQTC(실버, 8.5cm)
재질 / 컬러	Crystal(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)	Mist(글라스)
* 화이트 상판은 조작부 컬러표기	코튼실버	크림화이트	베이지	핑크

* ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상). * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) <케어 서비스> * 상품 교체 : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체가 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) * 코팅 및 광택 서비스 : 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. * 무상 재설치 : 가전 구매 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

인덕션 전기레인지



모델명	BEF3MQ1	BEI3MQ	BEI3GQ
열원	인덕션 3구	인덕션 3구	인덕션 3구
쿼드인버터	●	●	●
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴	● / -	● / -	- / -
총출력	3.4 kW	3.4kW	3.4kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW 와이드존 터보 3.4kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW	터보 3.4kW / 2.2kW / 2.2kW
와이드존 / 자동 용기 감지	●	-	-
인디케이터	●	-	-
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시정지	●	●	●
ThinQ	작동모니터링	●	●
	사용시간 모니터링	●	●
	스마트진단	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트 모델명 (케이스포함) * 케이스 별도 구매	BEF3MQ1A (실버, 15 cm) BEF3MQ1C (실버, 8.5 cm)	BEI3MQA (실버, 15 cm) BEI3MQC (실버, 8.5 cm)	BEI3GQA (실버, 15 cm) BEI3GQC (실버, 8.5 cm)

하이브리드 전기레인지



모델명	BEY3MS	BEY3GS2
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구
상판브랜드	독일 Schott사	독일 Schott사
미라듀어글라스 / 패턴	● / -	- / -
총출력	3.4 kW	3.4 kW
출력 (대 / 중 / 소)	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW	터보 3.3 kW / 1.3 kW / 1.05 kW
인디케이터	-	-
터치방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
타이머 / 잠금 / 일시정지	●	●
ThinQ	작동모니터링	●
	사용시간 모니터링	●
	스마트진단	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×54×515	575×54×515
세트 모델명 (케이스포함) * 케이스 별도 구매	BEY3MSA (실버, 15 cm) BEY3MSC (실버, 8.5 cm)	BEY3GS2A (실버, 15 cm) BEY3GS2C (실버, 8.5 cm)

* ThinQ 카메라를 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상). * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱. (안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lgcare.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544 - 7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량
안심시스템으로 차원이 다른 깨끗한 청소



무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
5년 연속 1위(2019년~2023년)



무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
5년 연속 1위(2019년~2023년)



2023년
Red Dot 어워드 수상



2023년 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



1 강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 청소기

최대 280W/250W 강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 2.47Kg 으로 무게를 줄여 떨어진 손목 부담으로 편리한 청소 가능



2 **아심 스팀 물걸레 흡입구로 흡입과 스팀 물걸레까지 하나로 싹**

먼지 흡입 + 물걸레 + 스팀 물걸레 청소까지 하나로 할 수 있어 편리. 약 60도의 따뜻한 스팀 물걸레로 얼룩을 제거할 뿐 아니라, 약 50도의 물걸레로 약 20분 청소 가능한 온수 물걸레 모드가 더해진 안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0



3 올인원타워 먼지비움 충전 보관을 하나로

자동 먼지 비움, 배터리 충전, 흡입구 보관까지 하나로 편리하게.
기존 약 36초 대비 약 6초 더 빨라진 약 30초의 먼지 비움 기능 작동 시간과
추가 공간 필요 없이 깔끔한 올인원타워 30



4 23인치 대화면 LCD로 상태 메시지를 한눈에

2. 3인치 대화면 LCD로 현재 청소 모드, 제품 사용 가능 시간 등 청소기의 기본 정보는 물론 올인원타워 먼지 비움 기능 작동 상태도 청소기 본체 LCD 화면으로 정보를 쉽게 확인 가능

[illegible]

청소기 케어 서비스(코드제로 A9) 회수 관리

청소기 속까지 깨끗하게 유지하려면?

전용 클리닝센터에서 분해 세척하여 배송해드리는 회수관리 서비스로 관리하세요

회수관리 이렇게 진행됩니다



① 제품 분해



② 에어 세척



③ 스팀 세척



④ 초음파 세척



⑤ 제품 건조



⑥ 세부 클리닝



⑦ 필터 교체




⑧ 성능 점검

회수관리 방법 안내

관리 주기에 맞게 제품을 수거해 전문가가 전문장비로 관리 후 다시 집으로 보내드립니다.

제품 수거, 입출고 과정, 배송 상황을 알림톡으로 받아볼 수 있어 안심할 수 있습니다.





23년형 코드제로 오브제컬렉션 A9S



모델명	AX9988WE	AX9984WE	AX9984GE	AX9974WE	AX9874TPE
색상	청소기 본체 울인원타워	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 그린 카밍 그린	카밍 베이지 카밍 베이지	에센스 그라파이트 에센스 그라파이트
최대흡입력	280 W	250 W	250 W	250 W	250 W
사용 시간 (터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함, 배터리 2개 교체 사용 기준	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
안심 스티밍 물걸레 흡입구 2.0 모드 별 사용 시간	1) 온수 물걸레: 예열 약 40초 / 최대 20분 2) 안심 스티밍: 예열 약 40초 / 최대 10분				
충전시간 (배터리 1개당)	약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간	약 4시간
동시 흡입/자동 물 공급 시스템 (물걸레 모드)	●●	●●	●●	●●	●●
2.3인치 LCD/간편 버튼 시스템	●●	●●	●●	●●	●●
4단계 조절 연장관/UP 가진/배터리 수명 연장 모드	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ThinQ® 청소 패턴 최적화, 스마트 진단 충전 상태 및 청소 가이드 확인	●	●	●	●	●
울인원 타워 3.0	●	●	●	●	●
엑세서리 보관	●	●	●	●	●
먼지 봉투 용량	약 2.5 ℓ	약 2.5 ℓ	약 2.5 ℓ	약 2.5 ℓ	약 2.5 ℓ
추가 배터리 충전	●	●	●	●	●
안심 스티밍 물걸레 흡입구 2.0 (안심 스티밍 모드 온수 물걸레 모드 물걸레 모드)	●	●	●	●	●
기본 흡입구	-	-	-	-	-
물걸레 흡입구	●	●	●	●	●
와이드 LED 흡입구	●	●	●	●	●
침구 흡입구	●	●	●	●	●
펫 전용 흡입구	-	-	-	-	-
보조 흡입구	●	●	●	●	●
투쟁/사용도	●	●	●	●	●
배터리 개수	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)	2개 (리튬이온)
폭*높이*깊이 (mm)	300*1120*260 (청소기 본체)	300*1120*260 (청소기 본체)	300*1120*260 (청소기 본체)	300*1120*260 (청소기 본체)	300*1120*260 (청소기 본체)
	256*1009*298 (울인원타워 3.0)	256*1009*298 (울인원타워 3.0)	256*1009*298 (울인원타워 3.0)	256*1009*298 (울인원타워 3.0)	256*1009*298 (울인원타워 3.0)
무	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg	2.47 kg
게	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg	10.1 kg
재질 / 컬러	카밍 베이지 카밍 그린 에센스 그라파이트				

* 최대 흡입력 280 W / 250 W : * 23년 5월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과 (선대 흡입력 250 W 모델 : 23년 3월 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8항을 기준으로 분해에 영향을 결합하고, 흡입구 결합 없이 언저에서 빈 상태에서 완전 충전된 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 상향하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호도드(패들)이 이동할 때 약 100ms 동안 '우웅-우웅' 소리가 나고, 이를 멈추기 위해서는 제품을 위해 전원이 꺼지는 도드가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 연장관과 흡입구의 결합 여부, 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 사용 시간 : * 자사 시험 결과, 듀얼 배터리(2개 배터리) 사용 시간은 완전 충전된 새 배터리 총 2개를 교체 사용한 기준으로 흡입구 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 10분(표준 모드 최대 60분, 강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 10분)이며, 모드가 프로그래밍되어 있는 흡입구 장착한 상태로 저전력 모드 최대 40분, 강 모드 최대 26분, 터보 모드 최대 16분입니다. * 자사 시험 결과, 싱글 배터리(1개 배터리) 사용 시간은 완전 충전된 새 배터리 1개를 사용한 기준으로, 흡입구를 장착하지 않은 상태로 저전력 모드 최대 60분(표준 모드 최대 30분, 강 모드 최대 10분, 터보 모드 최대 6분)이며, 모드가 프로그래밍되어 있는 흡입구 장착한 상태로 저전력 모드 최대 40분, 강 모드 최대 20분, 터보 모드 최대 13분, 터보 모드 최대 8분입니다. * 사용 시간은 흡입구 장착 여부(따라 달라지며) 실제 사용 환경 및 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 안심 스티밍 예열 모드 진입하여 약 40초 후부터 스티밍 물걸레로 공급되기 시작하며, 안심 스티밍 모드 사용 중 배터리가 완료되자마자 알람이 울립니다. * 물걸레 온도는 스티밍이 공급되며 점차 오르기 시작하고, 최고 온도에 도달하기까지는 시간이 필요합니다. * 자사 측정 결과, 스티밍이 물걸레로 공급되기 시작하는 시간, 안심 스티밍 모드 및 온수 물걸레 모드 사용 시간은 사용 환경 및 배터리 사용 기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 배터리 수명 연장 모드 : 배터리의 수명 연장 모드를 커먼 배터리의 충전량 약 85 %에서 충전을 완료하여 배터리 노화를 늦추는 효과가 있습니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(7.0 이상) Play 스토어, iOS(14.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대전화의 기능/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

차원이 다른 인공지능 청소로봇 R9
먼지 비움까지 손대지 않고 간편하게



청소기 업계 세계 최초
UL GREENGUARD Gold 인증 취득



로보청소기 부문
국가 고객 만족도
6년 연속 1위(2018년~2023년)



2023년
대한민국 올해의 녹색상품



영국BAF 알라지 협회 인증
※ 자동먼지비움모델에 한함



1 UVC LED 적용된 올인원타워

UVC LED 적용된 올인원타워로 충전도 먼지 비움도
손대지 않고 간편하게

2 강력한 흡입력으로 빈틈없이 깨끗하게

스마트 인버터 모터와 최대 진공도 11,000Pa, 최대 40W의 강력한 흡입력으로
빈틈없이 깨끗하게



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

학습한 약 300만장의 사물 이미지로 공간을 이해 하고, 마이존으로 원하는
공간만 나누거나 합치며 청소 금지 구역 설정하거나 선택한 구역만
청소하도록 설정

4 LG ThinQ - 홈뷰 홈가드로 편리하게

밖에서도 집안을 실시간 확인할 수 있는 홈뷰와 내부 움직임이 감지되면
사진을 촬영하고 전송하여 알려주는 홈가드로 편리하게

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 ※ 영국 알레르기협회 시험결과 : [본체] 집먼지진드기, 꽃가루, 개, 고양이 알레르기 유발물질의 노출 감소에 대한 인증을 받음, [올인원타워] 공평이 알레르기 유발물질의 노출 감소에 대한 인증을 받음 (2023) ※ 알레르기 유발물질 노출 감소 성능은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 흡입력 안내 : * 22년 9월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제표준 IEC 62885-4 5.8절을 참조해 먼지통이 빈 상태에서 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 진공 청소 모드, 터보 기능 설정 조건의 Test 모드 기준에서 최대 진공도 측정 및 최대 흡입력을 산정하였습니다. ※ 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 본 제품의 최대 진공도 약 11,000 Pa은 유량이 0 l/s인 밀폐된 조건에서의 진공도이며, 최대 흡입력 상태에서 진공도는 5,300 Pa 이상입니다. * 진공도와 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ 스마트 터보 : * 스마트 터보 기능은 LG ThinQ 애플리케이션에 제품을 등록한 후 사용할 수 있습니다. * 품목 청소 모드에서 스마트 터보 기능이 설정된 상태일 경우에 한하여 벽면에서 흡입력을 높이며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

R9 케어 서비스 자가관리



① 필터 관리 및 교체

번거롭게 구매하지 않아도 편리하게 사용할 수 있도록 프리필터와 배기필터를 12개월마다 배송해 드립니다.



② 회전솔 관리 및 교체

쉽게 마모되는 회전솔을 정기적으로 교체하실 수 있도록 36개월 차에 배송해 드립니다.



③ 스테이션 먼지 봉투 교체

번거롭게 구매하지 않아도 편리하게 사용할 수 있도록 스테이션 먼지봉투 2set(3ea/1set)를 12개월마다 배송해 드립니다.



④ 먼지통 관리 및 교체

쉽게 더러워지는 지통을 정기적으로 교체하실 수 있도록 36개월 차에 배송해 드립니다.

M9 케어 서비스 자가관리



① 물걸레 관리 및 교체

번거롭게 구매하지 않아도 편리하게 사용할 수 있도록 물걸레(4개입/1set), 일회용 물걸레 부착포(2개입/1set), 일회용 물걸레(20ea/6set)를 1년마다 정기배송해 드립니다.



② 물통 관리 및 교체

위생적으로 사용할 수 있도록 물통을 36개월 차에 배송해 드립니다.

코드제로 오브제컬렉션 R9



모델명	R9065WB	R9065GB
색상	카밍 베이지	카밍 그린
스마트 인버터 모터	●	●
사용시간 (터보/표준)	60분/90분	60분/90분
충전시간	4시간	4시간
파워드라이브 흡입구	멀티(마루, 카펫)	멀티(마루, 카펫)
자동청소모드	지그재그/뽀뽀/집중	지그재그/뽀뽀/집중
스마트 터보	●	●
3D 듀얼 아이	●	●
머리카락 엉킴방지 브러시	●	●
ThinQ	●(2.0)	●(2.0)
음성인식 방식	본체 (네이버 클로바)	본체 (네이버 클로바)
부가기능	마이보이스	마이보이스
울인원타워 (먼지 봉투 용량)	2.0L	2.0L
폭×높이×깊이 (mm)	268×143×330 (청소기본체) 235×498×432 (울인원타워)	268×143×330 (청소기본체) 235×498×432 (울인원타워)
무게	4.2kg	4.2kg
리모콘 여부	●	●

* UVC LED : *22년 9월 한국과학기술연구원(KRISS) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 먼지 비음 충전대의 먼지 봉투에 IEC TS 62885-1 5.1절에서 명시하는 시험 먼지(Simulated household dust)를 약 240g 채우고, 시험 먼지 위 대표 위치 6군데에 시험균 4종(황색포도상구균, 녹농균, 폐렴균, 대장균 - 각 시험균 별 농도 약 10⁷ CFU/ml)이 접종되어 있는 사례를 놓고, UVC LED를 약 2시간 동안 동작시켜 먼지 봉투 내부의 사례를 비추도록 한 후, UVC LED를 비추지 않은 대조군과의 생존수를 비교하여 각 시험균의 증식 억제 효과가 있음을 확인함. [시험 환경 : (23 ± 2) °C, (45 ± 5) % R.H.] * 휴대폰 앱 : 네이버 클로바, 구글홈, 아마존 알렉사를 지원하며 연동되는 기기(에 따라 지원되는 명령어 개수는 다를 수 있습니다. 상세 내용을 상담사를 통해 지원 받으실 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업 용도, 산업 용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

차원이 다른 인공지능 물걸레 청소로봇



로봇청소기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위(2018년~2023년)



2023년
대한민국 올해의 녹색상품




1 파워풀 듀얼 스피ن으로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는
듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거



2 자동 물 공급 시스템으로 축척한 물걸레 유지

퍼프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안
사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축척함을 유지



3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ 앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도
마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로
원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
* 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO972WA, MO972GA)에만 해당함

코드제로 오브제컬렉션 M9



모델명	MO972WA	MO972GA	MO972HA
색상	카밍 베이지	카밍 그린	에센스 화이트
청소방식	듀얼스핀 (물걸레 전용)	듀얼스핀 (물걸레 전용)	듀얼스핀 (물걸레 전용)
전자식 펌프	●	●	●
자동물공급시스템	●	●	●
물공급량 조절	5단계(ThinQ 앱)/2단계(본체)	5단계(ThinQ 앱)/2단계(본체)	5단계(ThinQ 앱)/2단계(본체)
물통용량	300ml	300ml	300ml
인공지능/듀얼아이	●	●	●
2중 장애물감지	●	●	●
ThinQ Wi-Fi/홈뷰/홈기드/원격제어	●	●	●
자동청소모드	●	●	●
자동충전	●	●	●
사용시간	100분	100분	100분
충전시간	3시간	3시간	3시간
리모컨/일회용 물걸레포	-	-	-
폭×높이×깊이 (mm)	280×89×280	280×89×280	280×89×280
무게	2.3Kg	2.3Kg	2.3Kg
재질 / 컬러	카밍 베이지	카밍 그린	에센스 화이트

* 수량제한에 따라 모델에 포함 * 2023년 NCSI : 로봇청소기 부문 수상 * 2023년 올해의 녹색상품 : M9 수상 * 강력한 물걸레 청소 : 인테렉 시험 결과, 자가 재시안 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m공간을 60분 동안 청소하여, 15분 간격으로 닦임 성능을 4회 측정함. 닦임 성능은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 약 2kg의 무게 : 자가 측정 결과, 청소 로봇 물통에 물을 채운 상태에서 제품 무게는 약 2.3kg, 양쪽 물걸레와 닦는 편평한 바닥면에 가해지는 무게는 약 2kg임을 확인하였습니다. 제품 무게 및 양쪽 물걸레에 가해지는 무게는 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 자동물공급 시스템 : 물통이 물이 비어질때까지 사용자가 선택한 단계로 물이 자동으로 공급됨을 의미함. 물 공급량 조절은 본체(2단계-미분별, 물공급)와 LG ThinQ App(5단계 - 최강, 강, 중, 약, 미분별)을 통해 설정 가능합니다. * 축척함을 유지 : 인테렉 시험 결과, 자가 재시안 기준으로 로봇 청소기 물통에 물을 채우고 물걸레를 부착한 후, 3m×3m 공간을 60분 동안 청소하여, 물 공급 강도로 평균 150% 이상, 물 공급 약으로 평균 110% 이상 함수율을 유지하였으며, 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 인공지능 마이존, 홈뷰, 홈기드 : 해당 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고주세요. LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 홈뷰/홈기드 : 홈뷰가 설정되어 로봇 청소기가 촬영하는 화면의 전송이 시작되면 "영상 전송을 시작합니다." 라는 음성 알림음과 함께 홈뷰가 설정되었습니다. 로봇 청소기가 촬영 중입니다. 라는 음성 알림음이 나옵니다. 홈기드는 충전대에 있을 경우에만 사용이 가능하며, 제품에 따른 결함이 부착된 상태에서 사용에 주시길 바랍니다. 홈기드가 설정되어 움직이면 감지되면 서비스를 발생시켜 5초의 사진을 촬영합니다. 아무도 환경에서는 홈뷰, 홈기드 기능 사용이 어려울 수 있습니다. * 홈기드와 홈뷰 기능은 반박해, 사생활 등 목적으로 개인이 자신의 집 안에서만 사용할 수 있는 서비스입니다. 만약 다른 목적으로나 집 이외의 장소에서 본 서비스를 사용하고자 한다면 본인 이외의 사람들에게 개인정보 수집 이용 동의를 받고 사용해야 합니다. LG전자는 사용자의 규책 사유로 인한 모든 책임을 지지 않습니다. * 사용시간 : 자사 시험 결과, 사용 시간은 강화 마루 바닥에서 켜 청소 모드, 물 공급 강도로 설정한 세 배타리를 사용하여 측정함 기준으로 최대 100분임. 자사 시험 결과, 물 공급 시간은 최소 60분으로, 강화 마루 바닥에서 켜 청소 모드, 물 공급 강도로 설정한 기준임 사용 시간, 물 공급 시간은 실제 사용 환경 및 사용 기기에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 배터리 : 배터리는 소모품으로 무상보증 기간 종료 후에는 배터리를 서비스 센터에서 구입하실 수 있습니다. * 별도 리모콘은 LG전자 서비스센터에서 구매 가능합니다. * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

정수기

Life's Good.



- 가전/서비스 구독 문의 : 1544-7777
- 본 카탈로그에 게재된 색상은 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다
- 본 카탈로그는 2023년 12월 기준입니다
- 본 카탈로그는 가전 구독 전문점/B2B 전용입니다.

새롭게 시작하는
LGE.COM 앱 다운로드



LG에서 시작하는 새로운 가전 구독 라이프
LGE.COM 가전 구독 페이지

